



ශ්‍රී ලංකා විශාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (කා.පොල) විශාගය - 2018

80 - තොරතුරු හා සින්නිවේදන තාක්ෂණය
ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපු පරිකාකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරිකාක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙය වෙනසකම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතු ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා විනාග දෙපාර්තමේන්තුව
ජාතික ඇගයිම් හා පර්‍යාණ සේවාව
අ.පො.ස. (කා.පෙළ) විනාගය - 2018

80 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ලකුණු දීමේ පරීපාරිය

| | | |
|------------|---|----------|
| I පත්‍රය | - | ලකුණු 40 |
| II පත්‍රය | - | ලකුණු 60 |
| මුළු ලකුණු | - | 100 |

අ.පො.ස. (සා.පොල) විභාගය - 2018
උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු කිල්පිය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බේංල් පොයින්ට පැනක් පාවිච්ච කරන්න.
2. සෑම උත්තරපත්‍රයකම මූල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න. ඉලක්කම ලිවිමෙදි පැහැදුම් ඉලක්කමෙන් ලියන්න.
3. ඉලක්කම ලිවිමෙදි වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා අත්සන යොදන්න.
4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ Δ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයන් සමග \square ක් තුළ, හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා ඇති තීරුව හාවිත කරන්න.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

| | | | |
|-------|--|---|---|
| (i) | | ✓ |  |
| (ii) | | ✓ |  |
| (iii) | | ✓ |  |
| 03 | $(i) \frac{4}{5} + (ii) \frac{3}{5} + (iii) \frac{3}{5} =$ | |  |

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර : (කුවුල් පත්‍රය)

01. ලකුණු දීමේ පරීජාරිය අනුව නිවැරදි වරණ කුවුල් පත්‍රයේ සටහන් කරන්න. එසේ ලකුණු කළ කුවුල් බිලෙඳ් තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න. කුවුල් පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විෂාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දැක්වෙන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ ජේලිය අවසානයේ හිස් තීරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න. කපා ගත් කුවුල් පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලබා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.
02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කුලී යන පරිදි ඉරක් අදින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මූලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පූජාවන. එසේ මතන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා තොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අදින්න.

03. කවුල පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර X ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තන ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ට තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇද කපා හරින්න. වැරදි හෝ කුසුමසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අදින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවරලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සැම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ද ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තොරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ද ඇති උපදෙස්වලට පටහැනීව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සැම උත්තරයකටම ද ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

මෙවර එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු ලකුණු ලැයිස්තුවේ "I වන පත්‍රය" තීරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න. අදාළ විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර "II වන පත්‍රය" තීරුවේ II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු ඇතුළත් කරන්න. 43 විතු විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.

21 - සිංහල හාජාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ හාජාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලකුණු අදාළ තීරුවේ ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැයු :- සැම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මුළු ලකුණු දුරක්ෂ සංඛ්‍යාවක් ලෙස
I වන පත්‍රය II වන පත්‍රය හෝ III වන පත්‍රය තීරුවේ ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දැනුම සංඛ්‍යාවකින් නොතැබිය යුතු ය.

විදු ම මිල්ල තැබෙනි / මුද්‍රා පත්‍රිකා මෙහෙයුම් / All Rights Reserved]



80 S I, II

ඇතුළු පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2018 දෙසැම්බර් කළඹිප් පොතුත් තුරාතුරුප් පත්‍තිර (සාමාන්‍ය නුග්‍රාම් ප්‍රේට්ස්, 2018 මුසේම්ප් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2018

| | |
|--|-------|
| සෞර්ජුරු හා යැං්තිවේදන මාධ්‍යමය | I, II |
| තකවල තොටුපාංළ තොම්පූජපාංශය | I, II |
| Information & Communication Technology | I, II |

පැය තුනකි
මුළු මැණිත්තියාලම
Three hours

අමතර වියව්ම් කාලය - මිනිනු 10 දි
මොලතික බාසිප්ප තුළම - 10 න්‍රිමිට්ස්කස්
Additional Reading Time - 10 minutes


අමතර වියව්ම් කාලය පුළුල තිබා උග්‍ර හෝ ගැවීලත් පිළිඳුරු ලිවිංස් ප්‍රාථමික දෙන උග්‍ර සාධිතය කර ගැවීලත් යොදාගැනීම.

සෞර්ජුරු හා යැං්තිවේදන මාධ්‍යමය I

සැලකිය ඉතුරු:

- සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිඳුරු සපයන්න.
- අංක 1 නිට 40 නොක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිඳුවලින් තිබැයි හෝ වඩාත පූදු පිළිඳුරු නොරු ගැනීන.
- මෙට සපයන් පිළිඳුරු පත්‍රයේ එක් එක් උග්‍ර ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති ක්‍රියා අත්‍යුරුත්, ඔවුන්ගේ පිළිඳුරු අංකයට සැකස්වා කිරීම තුළ (X) ලක්ෂ කෙරුණු ගැනීම.
- එම පිළිඳුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද යැලැකිල්ලන් කියවා, එවා ද පිළිපදින්න.


- පරිගණකයන් තුළ දැන් හා උපදෙස් ආවය (store) එහි ඇත්තේ කවර ආකාරයකින් ද?
- (1) ද්වීමය (2) දැයමය (3) පැවිච්චමය (4) අඡ්‍යක
2. 156_{10} දැයමය සංඛ්‍යාවට තුළා වන අඡ්‍යක සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
- (1) 121_8 (2) 234_8 (3) 574_8 (4) 770_8
3. $2B_{16}$ පැවිච්චමය සංඛ්‍යාවට තුළා වන ද්වීමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?
- (1) 00101011_2 (2) 01001001_2 (3) 10010100_2 (4) 10110011_2
4. පහත සඳහන් කවරක් මින් $10011001_2, 113_8, 160_{10}$ නැහු $1A_{16}$ යන සංඛ්‍යා හතරේ ආරෝහණ පටිපාටිය නිරුපණය කරන්නේ ද?
- (1) $10011001_2, 113_8, 160_{10}, 1A_{16}$ (2) $160_{10}, 1A_{16}, 10011001_2, 113_8$
(3) $160_{10}, 1A_{16}, 113_8, 10011001_2$ (4) $1A_{16}, 113_8, 10011001_2, 160_{10}$
5. '800' ලෙස දිස්ට්‍රිබුට්‍ර සංඛ්‍යාව වලංගු සංඛ්‍යාවක් වන්නේ පහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යා පදනම් අනුරෙන් කවරක ද?
- (1) දැයමය පමණි (2) දැයමය හා පැවිච්චමය පමණි
(3) දැයමය හා අඡ්‍යක පමණි (4) අඡ්‍යක පමණි
6. පහත දක්වා ඇති තරකන පරිපථය සැලකා බලන්න.




දැන් පරිපථය තුළා වන්නේ පහත සඳහන් කවරක ද?

- $X = (A+B).C.(D+\bar{E})$
- $X = (A+B).C.D+\bar{E}$
- $X = (A.B)+C+D.\bar{E}$
- $X = (A+B).(C+D)+E$


7. දෙන ලද ආදානවලට සමාන වූ ප්‍රතිඵ්‍යාන ලබා දෙනුයේ පහත දක්වා ඇති කවර තර්කන පරිපථ මෙන් ද?



I



II



III

- (1) I හා II පමණි (2) I හා III පමණි (3) II හා III පමණි (4) I, II හා III සියලුම

8. පරිගණකයට සම්බන්ධ කළ අලුත් මූල්‍ය යන්ත්‍රයක් නිසි පරිදි ක්‍රියා කරවීම සඳහා විශේෂ මැයුකාංගයක් ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම විශේෂ මැයුකාංගය කුමත් ද?

- (1) නිර්හාරිකාරකය (defragmenter) (2) උපතුම් චාවකය (device driver)
 (3) ගොනු කළමනාකරු (file manager) (4) කාර්ය කළමනාකරු (task manager)

9. පරිගණකයේ බලගැනීම් පසු කුපම්‍යයෙන් ම ක්‍රියාකාරී වන්නේ පහත සඳහාන් කවරක් ද?

- (1) මූලික ආදාන ප්‍රතිඵ්‍යාන පදනම්‍ය (BIOS) (2) ඩිස්ක භාවිතකරණ මෙවලම (disk partitioning tool)
 (3) මෙහෙයුම් පදනම්‍ය (operating system) (4) කාර්ය කළමනාකරු (task manager)

10. වදන් සකස් ලේඛනයක ඇති සිජ් විශ්විකට පහත කුමත් ද කළ නැති ද?

- A - වගුවේ කොළ වර්ණ ගැනවීම
 B - වගුවේ යාබද කොළ ඒකාබද්ධ (සංයුත්ත) කිරීම
 C - වගුවේ කොළ අනුළත් කිරීම

- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C සියලුම ම

11. වදන් සකස් ලේඛනයක වූ දෙන ලද වදනක් සෙවීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වන්නේ පහත පෙන්වා ඇති කුමත් මෙවලම ද?



(1)



(2)



(3)



(4)

12. වදන් සකසන මැයුකාංගයක ඇති තැපැල් මූසුව (mail merge) පහසුකම භාවිත කර ආරාධිතයින් ලැයිස්තුවකට ආරාධනාපන් මූල්‍යය කිරීම සඳහා වන පහත පියවර සලකා බලන්න.

- A - ආරාධනා ලිපිය①..... ලෙස තැනීම
 B - ආරාධිතයින්ගේ ලැයිස්තුව ලිපිනයන් සමඟ තහාගේ②..... ලෙස සුරකීම
 C - තැපැල් මූසු පහසුකම භාවිත කර③..... ව අනුව අදාළ තොරතුරු④..... ව අනුළත් කරන්න ආරාධනා පත් මූල්‍යය කරගැනීම

දහන වගකිවල ඇති සිජ්නෑන් පිරිම් සඳහා ① හා ② ලේඛනවලට ගැලපෙන පද ප්‍රගලය පිළිවෙළින් සඳහන් වන්නේ කවරක ද?

- (1) දත්ත මූලය (data source), ප්‍රධාන ලේඛනය (master document)
 (2) ප්‍රධාන ලේඛනය, දත්ත මූලය
 (3) ප්‍රධාන ලේඛනය, ගබඳ නියය (thesaurus)
 (4) ගබඳ නියය, ප්‍රධාන ලේඛනය

● අංක 13 හා 14 ප්‍රශ්න සඳහා දී ඇති පැනුරුම්පන් කොටස පාදක වේ.

$y = px^2 + qx + r$ යන සමිකරණය භාවිත කර දී ඇති x හි අගයන්ට අනුරූප y හි අගයන් ගණනය කළ යුතුව ඇත. p, q සහ r නියතව අගයන් පිළිවෙළින් B1, B2 සහ B3 කොටස්වල ද, x හි අගය පරාසය C2:C6 කොටස්වල දක්වා ඇත.

| | A | B | C | D |
|---|-----|---|-----|-----|
| 1 | p | 2 | x | y |
| 2 | q | 3 | -2 | |
| 3 | r | 5 | -1 | |
| 4 | | | 0 | |
| 5 | | | 1 | |
| 6 | | | 2 | |
| 7 | | | | |

13. $x = -2$ වන මිල, y හි අගය ලබා ගැනීමට D2 කොටසේ ලිවිය යුතු සූත්‍ර කුමත් ද?

- (1) =\\$B\$1*C2*C2+\\$B\$2*C2+\\$B\$3 (2) =B1+C2*C2+B2*C2+\\$B\$3
 (3) =(B1*C2)^2+\\$B\$2*C2+\\$B\$3 (4) =\\$B\$1*\\$C\\$2*\\$C\\$2+\\$B\\$2+C2+\\$B\\$3

14. y හි අනෙකුත් අගයන් ලබා ගැනීම සඳහා D2 හි ඇති සූත්‍රය D3:D6 කොටස පරාසයට පිටපත් තෙල් යැයි උපකළුපනය කරන්න. y හි විශාලම අගය ලබා ගැනීම සඳහා D7 කොටසේ ලිවිය යුතු සූත්‍රය කුමත් ද?

- (1) =AVERAGE(D2:D6) (2) =COUNT(D2:D6)
 (3) =MAX(D2:D6) (4) =MIN(D2:D6)

15. පැනුරුම් පතක කෝෂයකට $=(6-2)^2+(5+4)/3$ ඇතුළු ආකෘතිකළ විට කුමක් දිස්ත්‍රි ද?
- (1) 5 (2) 8.33 (3) 19 (4) 22.3
16. කදා දැක්ම් දැසුනේ (slide show view) පවත්නා සම්පූහනයක රීලය කාඩාවට යාමට {Enter යතුර, Esc යතුර, Space යතුර} යන කුලකයේ ඇති යතුරු අනුමතන් කුමන යතුරු හාවිත කළ හැකි ද?
- (1) Enter යතුර සහ Space යතුර පමණි (2) Space යතුර සහ Esc යතුර පමණි
- (3) Enter යතුර සහ Esc යතුර පමණි (4) Enter යතුර, Space යතුර සහ Esc යතුර යන පියල්ලම්
17. පුද්ගලයෙකු තම බැංකු ATM කාචිපාන ස්වියං්කීය වේලුරු යන්තුයකට ඇතුළු කොට තම පුද්ගලික හැඳුනුම් අංකය (pin code) යන්තුව උඩා දෙයි. අනතුරුව මුළු ලබාගත මුතු මුදල් අය යන්තුය වෙත ලබා දේ. ඔවුන්ගේ සිංහලේ පවතින සේෂය පිරින්සිලෙන් අනතුරුව ATM යන්තුය මිනින් මුදල් ලබා දීම, සේෂය යාවත්කාලීන කිරීම හා නව සේෂය දැන්වීම යිදු කරයි.
- ඉහත සංයිධියට අදාළව 'ආදානයක්', 'ස්ථියාලියක්', හා 'ප්‍රතිදානයක්' පිළිවෙළින් දක්වා ඇත්තේ පහත කටයුතු ද?
- (1) ලබාගත මුතු මුදල, නව සේෂය, මුදල් (2) ලබාගත මුතු මුදල, සේෂය යාවත්කාලීන කිරීම, නව සේෂය (3) නව සේෂය, පුද්ගල හැඳුනුම් අංකය, ලබාගත මුතු මුදල (4) සේෂය යාවත්කාලීන කිරීම, පුද්ගල හැඳුනුම් අංකය, නව සේෂය
18. පරිගණක තාක්ෂණයේ පළමු පරම්පරාවේ සිට තුනක පරම්පරාව දක්වා පරිගණකයේදී පහත සඳහන් කුමක් පිළුවී ද?
- A - පරිගණකවල සැකසුම් හැකියාව (processing power) වැඩි විම
B - මධ්‍ය සැකසුම් එකකය (CPU) තුළ වර්ග සෙන්ටීම්ටරයක ඇති මානසිස්ටරි සංඛ්‍යාව වැඩි විම
C - පරිගණකවල ආවශ්‍ය බාරිතාව (storage capacity) වැඩි විම
- (1) A හා B පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C පියල්ල ම
19. පරිගණකයක් තුළ 'කළ' පවතින සේ දත්ත ආවශ්‍යකය (store) කිරීමට යෝගා වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් ද
- (1) තිහිත මතකය (cache memory) (2) දැඩි තැවිය
(3) සැසම්භාවී ප්‍රාග්ධන මතකය (RAM) (4) විවිධ මතකය
20. ආදාන උපක්‍රම (input devices) පමණක දැක්වෙන්නේ පහත කටයුතු ද?
- (1) යතුරු පුවරුව, තිරුමෙන්ත තියෙනය (barcode reader), CD ROM, සම්ඟල සුපරික්සකය (flatbed scanner)
(2) යතුරු පුවරුව, වෙළි කුමරාව, ස්පර්ශ තිරය (touch screen), සම්ඟල සුපරික්සකය
(3) මුදිකය, යතුරු පුවරුව, ස්පර්ශ තිරය, සම්ඟල සුපරික්සකය
(4) මුදිකය, වෙළි කුමරාව, ස්පර්ශ තිරය, සම්ඟල සුපරික්සකය
21. පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් එකකයේ හෝරු රේඛය (clock speed) මැනීමට හාවිත කළ හැක්කෙන් පහත සඳහන් කටයුතු ද?
- (1) තිගාහඹිට (GB) (2) තිගාහඹිටස් (GHz)
(3) තත්පරය මෙගාබ්‍යු (Mbps) (4) මෙනින්තුවට පරිභුමණ (RPM)
- අංක 22 සහ 23 ප්‍රශ්න පුස්කාලයක ඇති පොත්වල වාර්තා තබා ගැනීම සඳහා වූ පහත දක්වා ඇති Books විගුව මත පාදක වී ඇත.

Books විගුව

| ISBN | BookID | BookName | PublisherID | Edition |
|---------------|--------|-------------------|-------------|---------|
| 9789556682015 | 2304 | ICT for your life | 6 | 2 |
| 9789556682015 | 2305 | ICT for your life | 6 | 2 |
| 9789556902015 | 2306 | Database Systems | 2 | 4 |

22. ප්‍රාථමික යතුර සඳහා යෝගා ක්ෂේත්‍රය (field) කුමක් ද?
- (1) BookID (2) BookName (3) ISBN (4) PublisherID
23. ආගන්තුක යතුර (foreign key) සඳහා යෝගා ක්ෂේත්‍රය කුමක් ද?
- (1) BookID (2) BookName (3) Edition (4) PublisherID

24. පහත සඳහන් Marks (ලකුණු) වගුව හා Subjects (විෂය) වගුව සලකා බලන්න.

Marks වගුව

| Admission_No | Subject_Code | Marks |
|--------------|--------------|-------|
| 1111 | 80 | 89 |
| 1112 | 33 | 69 |
| 1113 | 34 | 72 |
| 1111 | 33 | 78 |

Subjects වගුව

| Subject_Code | Subject_Name |
|--------------|--------------|
| 80 | ICT |
| 33 | History |
| 34 | Science |

දැන මාරු හා Subjects වගුව සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති වගන්තින් අනුරූප අකෘති වගන්තිය කුමත් ද?

- (1) Marks වගුවේ පවතින Admission_No (අනුළත් විමේ ආකාර) හා Subject_Code (විෂය කේතාය) යනු සංශෝධන යතුරුති (composite key).
- (2) Marks වගුවේ පවතින Admission_No (අනුළත් විමේ ආකාර) ප්‍රාථමික යතුරුති (primary key).
- (3) Marks වගුවේ Subject_Code (විෂය කේතාය) යනු ආයතනුක යතුරුති (foreign key).
- (4) Subjects වගුව හා Marks වගුව අතර ඒක-බහු (one-to-many) සම්බන්ධතාවක් පවතී.

25. දත්ත සම්ඳායක් (database) සම්බන්ධව පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි වන්නේ ද?

- (1) ක්ෂේත්‍ර (field) එකතුවක් රෙකොර්යක් (record) සාදයි; රෙකොර් එකතුවක් වගුවක් (table) සාදයි හා වගු එකතුවක් දත්ත සම්ඳායක් සාදයි
- (2) ක්ෂේත්‍ර එකතුවක් වගුවක් සාදයි; වගුවල එකතුවක් රෙකොර්යක් සාදයි හා රෙකොර් එකතුවක් දත්ත සම්ඳායක් සාදයි
- (3) රෙකොර් එකතුවක් ක්ෂේත්‍රයක් සාදයි; ක්ෂේත්‍ර එකතුවක් වගුවක් සාදයි හා වගුවල එකතුවක් දත්ත සම්ඳායක් සාදයි
- (4) වගුවල එකතුවක් රෙකොර්යක් සාදයි; රෙකොර් එකතුවක් ක්ෂේත්‍රයක් සාදයි හා ක්ෂේත්‍ර එකතුවක් දත්ත සම්ඳායක් සාදයි

26. තම රැහැන්, ආලෝක පරාවර්තනය හා රේඛියේ තරුණ ක්‍රිඩ් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට වඩාත් මෙයෙහා මාධ්‍ය පිළිවෙළින් ඇතුළත් උයිස්තුව කුමත් ද?

- (1) ප්‍රකාශ තන්තු, ඇක්රී පුගල, විඩිනයි
- (2) ප්‍රකාශ තන්තු, විඩිනයි, ඇක්රී පුගල
- (3) ඇක්රී පුගල, ප්‍රකාශ තන්තු, විඩිනයි
- (4) ඇක්රී පුගල, විඩිනයි, ප්‍රකාශ තන්තු


27. 172.217.27.4 යන IP ලිපිනයෙහි www.google.com වෙත අඩවිය පවතින්නේ නම් google අඩවියේ IP ලිපිනය සෞයා ගැනීම සඳහා වෙත අතරින්පූව මින්නේ HTTP ඉල්ලීම (request) ගැවීම සඳහා පහත සඳහන් කුමත් හාවතා කරයි ද?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| (1) DNS සේවාදායකය | (2) වයම් සේවාදායකය (domain server) |
| (3) තැපැල් සේවාදායකය (mail server) | (4) වෙබ් සේවාදායකය (web server) |

28. පුද්ගලයකුට 200 MB ගොනුවක් අන්තර්ජාලය හරහා කළක් පුද්ගලයකුට ගැවීය යුතුව ඇත. මේ සඳහා යෝගා වන්නේ පහත දක්වා ඇති කවර කුම ද?

- A - එය විදුත් තැපැල් (e-mail) ලිපියකට අමුණා ගැවීම
 - B - ගොනුව ගැවීමට FTP සේවාව හාවිතය
 - C - Google drive වැනි මාර්ගගත ආවයන බාවකයක් (online storage drive) හාවිත කර අදාළ සම්බන්ධකය (link) ගැවීම
- (1) A හා B පමණි
 - (2) A හා C පමණි
 - (3) B හා C පමණි
 - (4) A, B හා C පියල්ල ම

29. දැක්වෙන් පෙන්වා ඇති රුපයේ වර්ණය එනුක සංස්කරණ මැයුකාගයක් හාවිත කොට කහ පැහැයට හැරවීම සඳහා පහත දක්වා ඇති කවර මෙවළම හාවිත කළ ගැනී ද?



30. පද්ධති සංවර්ධන ඒවා ව්‍යුහය (SDLC) අදාළව 'දියඅැලි ආකෘතිය' සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කළර වියත්ති/වගන්තියක් සහා වන්නේ ද?

- A - මෙම ආකෘතියේදී රූප අවධියේ කාරුය ඇරුමට පෙර වන්නේ අවධියේ කාරුය සම්පූර්ණ කෙරේ.
- B - මෙම ආකෘතිය පද්ධතියක් මූලික සරල පද්ධතියක් ලෙස පවත්තෙන පසුව ප්‍රතිකරණ වැදුදී රාව්‍යක් තුළ සට්පෝරාන්මකව ඇදිමට ඉවහල් වේ.
- C - මෙම ආකෘතියේදී සාමාන්‍යයෙන් හාටිතකරුවන් පද්ධතිය දැක ගන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ඒවා ව්‍යුහය මූල් අදියරවලදී ය.

(1) A පමණි (2) A හා B පමණි (3) A හා C පමණි (4) B හා C පමණි

31. පහත වම් තිරුවේ A සිට D තෙක් ලේඛිල් කර ඇත්තේ නම් පද්ධතියක් ස්ථියාත්මක තත්ත්වයට ගැනීමට හාටිත කළ හැකි පිහිටුවීම් ක්‍රම හතරකි. දකුණුපස තිරුවෙහි P - Q මගින් පද්ධති පිහිටුවීමේ ක්‍රම හතර සඳහා පැහැදිලි කිරීම් ලබා දී ඇත.

| |
|--|
| Ⓐ සැපු පිහිටුවීම (Direct deployment) |
| Ⓑ සමාජතර පිහිටුවීම (Parallel deployment) |
| Ⓒ තියුම් පිහිටුවීම (Pilot deployment) |
| Ⓓ අවධි පිහිටුවීම (Phased deployment) |

| |
|--|
| Ⓟ ආයතනයේ කෝරු ගන්නා ලද පරිශීලකයන්ට නම් පද්ධතිය ස්ථාපනය කර දෙයි |
| Ⓠ නම් පද්ධතිය ස්ථාපනය කර පියවර කිහිපයකින් එය ස්ථාත්මක කරවානු ලබයි |
| Ⓡ නම් පද්ධතිය ස්ථාපනය කළ ඇතින් ම එය ස්ථාත්මක වීමට ඉඩ හරි; අතිවිරානා පද්ධති (overlapping systems) වෙතොත් ඉක්මනීන් නවත්තු ලබයි |
| Ⓢ යම් කාල පරායකකදී පැරණි හා නම් පද්ධති යන දෙකම එකට ස්ථාත්මක කරවානු ලබයි |

පහත සඳහන් කළරක් මගින් A - D පිහිටුවීමේ ක්‍රම P - Q - R පැහැදිලි කිරීම හා නිවැරදි ගැළපීම පෙන්වුම් කරයි ද?

- (1) A→Q, B→S, C→P, D→R
- (2) A→R, B→P, C→S, D→Q
- (3) A→R, B→S, C→P, D→Q
- (4) A→R, B→S, C→Q, D→P

32. අනුරුපයක් (image) ඇතුළු කිරීම සඳහා වන තිවැරු HTML වගන්තිය වන්නේ ක්‍රමක් ද?

- (1)
- (2)
- (3) <image src="image.gif" alt="MyImage">
- (4) image.gif

33. අනුරුප සංකේතවනය (image compression) සම්බන්ධයෙන් පහත කළර වියත්ති/වගන්තියක් නිවැරදි වේ ද?

- A - හානි නොවන (lossless) සංකේතවනයදී ගොනුවේ පෙර කිහි සැම දත්ත එකක කොටසක්ම ගොනුව දිය හැරිය විට (decompress) ඇත්තේ පෙනෙයි.
- B - ආවයනය, පරිහරණය සහ සම්මුළුණය යන කාරුයයේදී දත්ත පරිමාව (size) අඩු කර ගැනීමට හානිවන (lossy) සංකේතවනය හාටිත කරනු ලබයි.
- C - හානිවන සංකේතවනය මගින්, හානි නොවන සංකේතවනයේදී නිපදවන ගොනුවලට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගොනු නිපදවනු ලබයි.

(1) A පමණි (2) A හා B පමණි (3) A හා C පමණි (4) B හා C පමණි

34. e-රාජ්‍ය සේවාවක් සඳහා උදාහරණයක් තොවෙන්නේ පහත කළරක් ද?

- (1) ශ්‍රී ලංකා විශාල දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියෙන් අ.පො.ස. (ආ.පෙ.ල) ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම
- (2) මාර්ගයක (online) සාප්පුවකින් අධිකම මිලදී ගැනීම
- (3) පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ජාතික ගුදුනුම්පත් අයදුම්පත් බාගැනීම (downloading)
- (4) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලප්‍රවහන මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවිය හරහා ජල විශ්වාස මාර්ගයකට ගෙවීම

35. පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති කේත් (pseudocode) කොටස සලකන්න.

```

Payment_option = 'False'
IF distance > 100 THEN
    Payment_option = 'True'
    IF vehicle_type = 'Bus' THEN
        Payment_option = 'False'
    ENDIF
ENDIF

```

දැන ව්‍යාපෘතියට අනුව පහත සඳහන් කුමත වගක්තිය තිබැලි වන්නේ ඇ?

- (1) distance = 99 හා vehicle_type = 'Car' වන විට Payment_option 'True' ලෙස වේ.
- (2) distance = 99 හා vehicle_type = 'Bus' වන විට Payment_option 'True' ලෙස වේ.
- (3) distance = 101 හා vehicle_type = 'Bus' වන විට Payment_option 'False' ලෙස වේ.
- (4) distance = 101 හා vehicle_type = 'Car' වන විට Payment_option 'False' ලෙස වේ.

36. පහත පෙන්වා ඇති A නම් අරුව (array) මධ්‍යින් සියුන් 10 දෙනෙකු ICT විෂය සඳහා ලබාගත් කොණු දක්වා ගැනීමේදී. මෙම අරුවේ ඩිංයුවන් (0) ආරම්භ වන පුව්චිරණයක් (indexing) පවතී.

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A: | 76 | 49 | 54 | 88 | 61 | 68 | 72 | 93 | 37 | 70 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

දැනුම ලකුණ ලබාගත හැක්වෙන් පහත සඳහන් කුමත පුව්චිරණ (indexed) අවයවය හාටිතයෙන් ඇ?

- (1) A [0]
- (2) A [1]
- (3) A [7]
- (4) A [9]

37. පහත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ විට \$ ලකුණ ති වාරයක් දියුවේ ඇ?

BEGIN

P = 0

REPEAT

 Q = P MOD 2

 IF Q = 1 THEN

 DISPLAY '\$'

 ENDIF

 P = P + 1

UNTIL P < 5

END

(1) 1

(2) 2

(3) 3


(4) 4

38. දැක්වූපස පෙන්වා ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න.

එය ආදායා තරතු ලබන සංඛ්‍යාව 0 සහ 100 අතර වන්නේ නම් 'වලංගු ලකුණකි' යන්න පෙන්වයි.

Ⓐ, Ⓛ හා Ⓛ ලේඛිල සඳහා එවිය පුවු පද පිළිවෙළින් දැක්වෙන පිළිනුර තොරත්න.

- (1) N<=100, තැන, මේ
- (2) N<=100, මේ, තැන
- (3) N=100, තැන, මේ
- (4) N=100, මේ, තැන




39. දැකුණුපස ගැලීම් සටහනේ තර්කනය හා ක්‍රියාවන ව්‍යාපෘත්‍යක් (pseudocode) ක්‍රමක් ඇ?

(1) BEGIN
READ C
F = 9*C
F = F + 32
F = 5*F
SHOW F
END

(2) BEGIN
READ C
3F = 9*C/5 +32
SHOW F
END

(3) BEGIN
READ C
F = 9*C/5 +32
SHOW F
END

(4) BEGIN
READ C
F = 9*C
F = C + 32
F = 5*C
SHOW F
END



40. ක්‍රමලේඛන හා සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වගන්ති අනුරෙන් නිවැරදි වගන්ති/ වගන්තිය මොනවා ඇ?

- A - යන්තු හා පැවත්තා ඇත්තා හා සෑවා පරිගණකයකට තෝරු මූලික ගැනීම් ද්‍රිමය සංඛ්‍යාක බිඛු [binary digits (bits)] පාදක උපදෙස් ය.
- B - යන්තු කේතුයෙහි (machine code) සංකේතාත්මක නිරුපණයන් හා සෑවා කරන එසේම්බල් හා පැවත්තා (Assembly language) යන්තුය මත රඳා පවතින පහළ මට්ටමේ හා පැවත්තා.
- C - උසස් මට්ටමේ හා පැවත්තා (high level programming languages) යන්තුයෙන් ස්වායන්ත්‍ර වේ.

- (1) A පමණි (2) A හා C පමණි (3) B හා C පමණි (4) A, B හා C පියල්ල ම

* *

II පත්‍රය

විශේෂ සටහන් :

...../...../..... මෙම පිළිතුරු අතුරින් එකක් එක් පිළිතුරක් ලෙස සැලකෙන අතර එකක් පමණක් නිවැරදි පිළිතුර සඳහා ප්‍රමාණවත් වේ.

යටින් ඉරි ඇදී පද අදාළ පිළිතුර සඳහා වැදගත් වේ.

[.....] ලකුණු දීම සඳහා අදාළ වන මග පෙන්වීම දක්වයි.

Special Notes:

.../.../... indicate only one of the options included are considered as correct answer


Underlined key words or synonyms are mandatory

[..] Indicates marking guidelines

| | |
|---|---|
| 1 | |
| (i) | (i) 'n' අක්ෂරය ASCII විතුවෙහි නිරූපණය වන්නේ 109_{10} ලෙස නම්. 'no' එක්ස් ද්‍රව්‍ය නිරූපණය එක් අක්ෂරයකට මිලු 7 ක් බැඩින් යොදා ලියන්න. |
| 1101110 1101111 | |
| <p style="text-align: center;">In this figure 0 is the correct option and n is the wrong option. Both are correct but the final answer is not written OR incorrect.</p> <p style="text-align: center;">= 1 Mark,</p> <p style="text-align: center;">Both are correctly represented but the final answer not written OR incorrect:</p> <p style="text-align: center;">= 1.5 Marks,</p> <p style="text-align: center;">Final answer correct with or without steps</p> <p style="text-align: center;">= 2 Marks]</p> | |
| (ii) (a) | <p>(a) බල භාපුම් ජේවිය ක්‍රියාත්මකය (ON) පැවතිනා අතරතුදී උණ්ඩන්වය වැනි අයය පැවතින විට පිවිළි යාකාව ක්‍රියාත්මක කාරිත්ව සිර්මායය යුතු යාකාව පෙන්වනා ඇති සරල තෝකන පරිශ්‍රය පෙන්වන්න.</p> <p>සියලුම Q සඳහා අදාළ වන තාර්කික ද්‍රාව පෙනා (logic gates) ලියා දක්වන්න.</p> <p style="text-align: center;">$P \rightarrow \text{AND}/\wedge$</p> <p style="text-align: center;">$Q \rightarrow \text{NOT}/\neg$</p> <p style="text-align: center;">**සටහන: P සහ Q ලේඛල නොමැතිව ලකුණු කැත [ලකුණු 0.5 x 2 = ලකුණු 1] Note: **No marks without P and Q labels [0.5 x 2 Marks = 1 mark]</p> |

(b)

පෙදී සෙක්දා පැන්තුය සරල කරන ලද පහසු පරිපථය සලකන්න.



පහත දැක්වා ඇත්තේ අනුමත තරඟන පරිපථය එහා ආ සහාය මූල්‍යයි. එහි දැක්වන වෘත්ත (Ⓐ - Ⓣ) ලියා එකිනෙකට අදාළ සහාය ඇත (1,0) ලියා දක්වන්න.

| මල සැපුදු යටිය | අදුර සංවේදකය | ඡල පොදු සංවේදකය | පෙදී සෙක්දා පැන්තුය |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| OFF (0) | විවෘත ඇත (0) | මියෝ ඇත (0) |Ⓐ..... |
| OFF (0) | විවෘත ඇත (0) | සියලු ඇත (1) |Ⓑ..... |
| OFF (0) | වෘත ඇත (1) | මියෝ ඇත (0) |Ⓒ..... |
| OFF (0) | වෘත ඇත (1) | සියලු ඇත (1) |Ⓓ..... |
| ON (1) | විවෘත ඇත (0) | මියෝ ඇත (0) |Ⓔ..... |
| ON (1) | විවෘත ඇත (0) | සියලු ඇත (1) |Ⓕ..... |
| ON (1) | වෘත ඇත (1) | මියෝ ඇත (0) |Ⓖ..... |
| ON (1) | වෘත ඇත (1) | සියලු ඇත (1) |Ⓗ..... |

$$A - G \rightarrow 0$$

$$H \rightarrow 1$$

**සටහන කොටස් ලකුණු නැත,

A-H ලේඛල අවශ්‍යවේ

[=ලකුණු 1]

**Note: no partial marks

** Labels A-H required

[=1 mark]

(iii)

(a) 'දියැලු (waterfall)' යේ මිනු ආකෘතිය හා 'පුහුරුකරන විද්‍යා' (iterative incremental) යේ මිනු ආකෘතිය නැත්තු ඇති අවධානය නොකළ යුතුයි?

දිය ඇලු ආකෘති තේවන වක්‍යේ පෙර පියවරක ඇති ක්‍රියාකාරකම අවයන් නොකර රේලග පියවරට ගමන් කළ නොහැකිය. පුහුරුකරන විද්‍යා ආකෘතියේ පියවරක ක්‍රියාකාරකම අවයන් නොකර වුවද වෙනත් පියවරක කටයුතු ආරම්භ කළ නැති වැනි අදහසක් ඇති පිළිතුරකට ලකුණු ලබා දෙන්න.

[ලකුණු 1]

**සටහන කොටස් ලකුණු නැත

Activities of each phase in Water fall Lifecycle has to be completed before starting next phase while activities of each phase will be partially completed in each phase of iterations in iterative incremental lifecycle OR Synonyms

[1 mark]

Note: ** no partial marks

(b)

පුහුරුකරන විද්‍යා රේවන මිනු ආකෘතිය එක එකිනෙක ලියන්න.

පහත දැක්වා ඇති එක් කරුණක් හෝ සම අරුණි ඇති කරුණක් යදානා,

Any one of the following or similar meaning

- එක වක්‍ය ආරම්භයේදී ම අවශ්‍යතා සම්පූර්ණව තිර්වචනය කිරීම/ලබාදීම/ හඳුනාගැනීම අවශ්‍ය නොවේ (Requirements does not need to be fully defined/provided upfront /at the beginning of the lifecycle)
- අර්ථ වශයෙන් අවයන් වූ පදනම්ව/මුළාකෘතිය පරිශීලකට කළීන් ඇත ගතහැකි වන අතර. අවශ්‍ය නම් මුළාකෘතිය සමඟේව ප්‍රතිඵලියා ලබාදීම සහ/ හෝ අවශ්‍යතා යදානා වෙනත්කම එක් කළ නැතිය.(User has the opportunity to see the partial systems/prototypes early and can provide feedback on prototype AND/OR make changes to requirements.)
- අර්ථ වශයෙන් අවයන් වූ පදනම්ව/මුළාකෘතිය පරිශීලකට කළීන් ඇත ගත හැකි බැවින් අවශ්‍යතා පහසුවෙන් පැහැදිලි කර ගත නැතිය.(User has the opportunity to see the

A→Z
B→X
C→Y

[1ක් නිවැරදි විට, ලක්ෂණ 1,
2ක් නිවැරදි විට, ලක්ෂණ 1.5,
සියලුම නිවැරදි විට, ලක්ෂණ 2
= ලක්ෂණ 2]
[1 correct 1,
2 correct 1.5,
all correct 2 Marks
= 2 marks]

| | |
|-------|--|
| (vii) | <p>පහත (S1) සහ (S2) දෑක්වා පළුලු මිනින් දැක්වා ඇත්තේ ආයතන පිවිසේ සැක්සිල්විදා ප්‍රමිතවේ අවසා විනා පරිභාස් කාලීනයි සඳහා.</p> <p>(S1) – බැංකු කළමනාකාරුවිනු හි උගාලටි සිරින ආයතන ඉහළුයාටි පිවිසේ ප්‍රමිත කාර්යාලයේ පැවත්තුවෙන් රැස්ටිලෝඩ් තැක්වීම්</p> <p>(S2) – පළුලු මිනින් ආයතන කළමනාකාරුවෙන් වාර්තාවක මැයි පිවිසා වෙනත් තායෝක පිවිසේ සැක්සා සේවීය සැක්සා සියලුම සැක්සින් වෙනා යුතිම්</p> <p>(S3) – ආයතන කිලෝමීටරු සැක්සා අභ්‍යන්තරීය සාර්ථක අවසා වේ සැක්සිල්වියාධින් දැනුවා යුතිම්</p> <p>(S4) – දැනුවේ කළමනාකාරුවිනු, සාමාජික අවධා ව්‍යාපෘතික රුහුරුව, පාරිභාෂිකයන් සම්බන්ධ ගැනීම් (share) සහ මුද්‍රණ ප්‍රතිපාදික, විමර්ශන (comments) අඟා උගා ගැනීම් පහත දී ඇති උගාවෙනුවෙන් අඟා දැනුවා ඇති එක් එක් සාම්ජික අදාළ මිනින් සැක්සිල්විදා තුළු භාෂා පාලනය සඳහා සැක්සිල්විදා ප්‍රමිත උගා දැක්වන්න.</p> <p>උදිස්‍යවා: {මිශ්ලයි (blog), ටෙලුව තාපෑල (email), සාම්ජික පැකිස්ස ගැටීම් (instant messaging), සාමාජික පාලා (social network), විවිධ සැක්සිනුවා (video conferencing)}</p> |
|-------|--|

S1→ විධියේ සම්මත්තු තුළු / Video Conferencing

S2 → විදුල් තාපෑල / email

S3→ ක්ෂේකික පැකිස්ස ගැටීම්/ Instant Messaging

S4→ සමාජ පාල / Social Networks


[ලක්ෂණ 0.5 x 4
= ලක්ෂණ 2]

| | |
|--------|---|
| (viii) | <p>වර්ණ ගැළුව (colour depth) ලෙස පිශ්කළුයාට විශ්ට 10 ප් (bpp) සෙවා පහත ඇති රුපයක (image) වෙනත් වර්ණ කොළඹ සැක්සාවක් සැක්සාවන් නිරූපණ කළ යුති දී.</p> |
|--------|---|

 2^{10} හෝ 1024

[= ලක්ෂණ 02]

| | |
|------|--|
| (ix) | <p>නිශ්චිතය (integer), එකට අඩු වූ යි පිශ්කළු නිශ්චිතය සම්භා පැවතිනා අභ්‍යන්තරීය තෙක්නොලඣිස් පාලන පාලන ගැලීම් සඳහා යොදාගැනීම්.</p> <p>(දහා: N යනු ඇති නිශ්චිතය විට අදාළ අභ්‍යන්තරය = $1 \times 2 \times 3 \dots \times N$ න්.)</p> <p>① හා ⑩ යනු පිශ්කළුවන් කළ යුතු ප්‍රකාශන වේ.</p> |
|------|--|



(a) ① හා ⑩ යනු පිශ්කළුවන් පිශ්කළුවේ උගා දැනුවා යුතු ප්‍රකාශන වේ.

$$L [= / \rightarrow / : / : - / -] P * Q \quad \text{නො} \quad L [= / \rightarrow / : / : - / -] P \times Q$$

$$M [= / \rightarrow / : / : - / -] Q + 1$$

**සටහන: L සහ M ලේඛල සඳහා නිවැරදි ජ්‍රකාශන සමඟ ගැලීම් සහන ඇද අවස්ථාවන් ද පිළිගත හැකිය

**Note: Reproduction of the flowchart with correct expressions for L & M labels is also acceptable

[ලක්ෂණ 0.5 x 2
= ලක්ෂණ 1]

(b) (b) $N = 4$ නම්, ආලෝගිකම අවශ්‍යකමයි P සහ Q සඳහා පවතින අවස්ථා අයයන් ලියන්න.

P=24

Q=5

24, 5

(**අනුමිලිවෙල අත්‍යවශ්‍ය රේ/ Order important)

[ලක්ෂණ 0.5 x 2
= ලක්ෂණ 1]

(x) පෙනෙන අනු අනු වැඩිහිටි මගින් යාවත් වැඩිහිටි වැඩිහිටි සෞන්‍යතාව.

| Emp_Name | Emp_ID | Designation | Div_ID |
|--------------|--------|-------------|--------|
| Saman Perera | E1 | Manager | ①P... |
| Raj Selvam | E2 | Engineer | ②Q... |
| John Allison | E3 | ICT Officer | ③R... |
| Fazal Khan | E4 | Accountant | ④S... |

| Division_Name | Division_Number | Division_Location |
|---------------|-----------------|-------------------|
| Finance | 1 | Colombo 1 |
| Stores | 2 | Colombo 2 |
| Sales | 3 | Colombo 3 |

යාවත් වැඩිහිටි (Division table)

(a) 'Colombo 3' ප්‍රාග්ධනය තුළ ඇති 'IT' නම් මගින් පෙනෙන එකු මෘදු ප්‍රාග්ධනය නැවත ඇතැයි උග්‍රස්ථයා නැවත. එම සඳහා එකු මෘදු ප්‍රාග්ධනය නැවත පෙනෙනුයි (record) අදාළ විදුලි නම් යාවත් පිළිගැනීමෙන්.

Division Table / කාර්යාල වගුව

| | | |
|----|---|-----------|
| IT | 4 | Colombo 3 |
|----|---|-----------|

නො

IT 4 Colombo 3

වගුවේ නමට ලක්ෂණ 0.5,

රෙකෝර්ඩයට ලක්ෂණ 0.5

= ලක්ෂණ 1]

[Table Name 0.5 Marks,

Record 0.5 Marks

= 1 Mark]

(b) (b) 'Saman' හා 'John' යෙහි අනුදායා 'Stores' ආයත් කාර්යාලය නිශ්චිත වේ. 'Fazal' කාර්යාලය සියලුව පිවිශ්චාලා 'Finance' ආයත් හා 'Raj' මූල්‍ය පාලනයි 'IT' ආයතට එක්ව ඇත. මෙම පාලනයි, යාවත් වැඩිහිටි අපහසුවේ ① - ④ අයා අනුලුවිලට අදාළ නිවැරදි අයයන් ලියන්න.

P→2
Q→4
R→2
S→1

**සටහන: P-S ලේඛන අත්‍යවශ්‍ය වේ
[එකක් හෝ දෙකක් නිවැරදි තම ලක්ෂණ 0.5,
තුනක් හෝ හතරම නිවැරදි තම ලක්ෂණ 1
= ලක්ෂණ 1]

Note:** Labels P-S are essential
[One or Two Correct 0.5 marks,
Three or Four Correct 1 Mark
= 1 mark]

2. (i) (i) දින පාරුදාක් පරිභාෂක හා වැඩි සාරා අඟ රේ ය මිශ්‍රණ සාකච්ඡා ගැවැනු යොමුවයෙන් ඇතැම විට පැමිණිලි පාරුදා අඟ හා සෑම පැමිණිලි මිශ්‍රණ යොමු (A-C ලේඛන), විය ගැනීම යොමු (G-I ලේඛන) හා යොමු වියදුම් (P-W ලේඛන) මිශ්‍රණ පාරුදා පෙන්වා ඇත්තා.
- ත්‍යා එක සාකච්ඡා ගැවැනු (A-C ලේඛන), විය ගැනීම යොමු (G-I ලේඛන) හා යොමු වියදුම් (P-W ලේඛන) සමඟ පාරුදා, එම ගැලීම් ලේඛන සාකච්ඡා පාරුදා පිවිසුම් මාන්‍ය දැක්වයා.
- සඩය : අදා දින පාරුදා ගැවැනුවට එක සාකච්ඡා වියදුම් විට එහි පැවතිය නැති ය. නොවා පිවිසුම් සිංහල උග්‍ර ප්‍රතිඵල් එක වියදුම් පිශීලි පිශීලි පිශීලි.

| සෞඛ්‍ය ගැටුව |
|--|
| (A) - කාපල අද්‍යා සාකුදාක් සාකච්ඡා (Carpel Tunnel Syndrome) |
| (B) - පරිභාෂක දැඩි සාකුදාක් සාකච්ඡා (Computer Vision Syndrome) |
| (C) - මාසුකුරු සහ පාරුදා අඟික ගැටුව (Musculoskeletal Disorder) |

| විය ගැනීම යොමු |
|--|
| (1) - නිවැරදි නොවා ඉවැවිට හා තිබූ දෙන සාකච්ඡා පාරුදා පිශීලි පිශීලි පිශීලි (non-ergonomic work space) |
| (2) - ස්නොට්‍රු පේදානා සාකච්ඡා සාකච්ඡා පාරුදා පිශීලි පිශීලි පිශීලි පිශීලි පිශීලි පිශීලි |
| (3) - දින පාරුදා පරිභාෂක තිරිය දෙන සිලු සිවිල |

සෞඛ්‍ය ගැටුව:

- (P) - දින පාරුදා පිශීලි සහ ඇත පිශීලි විස්තුන් දෙන සාකච්ඡායක් එක එල්ලේ මිලා සිටිනින් ඇඟිල් පිශීලි සාකච්ඡා පිශීලි පිශීලි පිශීලි
- (Q) - තිරිප්පාරු පිශීලි ගැනීම හා අඟ, ඇඟිල් හා පිශීලියක් දිගුවීම් (stretch)
- (R) - ප්‍රාන්ස්‍යර්ඩ සාකච්ඡායන් ප්‍රාන්ස්‍යර්ඩ විවිධය උග්‍ර ගැනීම් සිටිනාදවීම දෙනා රාම්ප්‍රාන්ස්‍යර්ඩ සාකච්ඡා
- (S) - තිරිප්පාරු පිශීලි සහ ගැනීම් හා යුතුරු ලියනය සාරා විට අඟ. තිරිප්පාරු පිශීලි සහ ගැනීම් සහ ගැනීම්
- (T) - යුතුරු ප්‍රවිරු පෙටිං (keyboard shortcut) සාකච්ඡායන් යුතුරු ප්‍රවිරු අඟ සහ ගැනීම් හා පුළුව වුනා අඟ සහ ගැනීම්
- (U) - යුතුරු ප්‍රවිරු යුතුරු පිශීලි සහ ප්‍රවිරු ප්‍රවිරු පිශීලි පිශීලි පිශීලි පිශීලි පිශීලි
- (V) - ප්‍රාන්ස්‍යර්ඩ (glare) ව්‍යුත්වා ගැනීම් පාරුදා සාකච්ඡා තිසි පාරුදා සාකච්ඡා විවිධ ගැනීම් / ජැන්ලුවලට සිර ගැනීම් පාරුදා
- (W) - ආස්ථා ප්‍රවිත්ත පිවිසුම 15° – 20° දැක්වා ප්‍රාන්ස්‍යර්ඩ පාරුදා සාකච්ඡා විය හැනීම් ගැනීම්

| සෞඛ්‍ය ගැටුව | විය ගැනීම ජේතුව | යොමු වියදුම් |
|--------------|-----------------|-------------------|
| Health Issue | Possible Reason | Possible Solution |
| A | H | Q/R/S/T/U |
| B | I | P/R/V/W |
| C | G | Q/R |

සේ: A→H→Q/R/S/T/U
B→I→P/R/V/W
C→G→Q/R

සෞඛ්‍ය ගැටුව, විය ගැනීම ජේතුව සමග නිවැරදිව ගැලපීම සඳහා එකකට ලක්ෂණ 1 බැංකින්
[ලක්ෂණ 1 x 3
= ලක්ෂණ 3]

විය ගැනීම ජේතුව / සෞඛ්‍ය ගැටුව, විය ගැනීම විස්තුම සමග නිවැරදිව ගැලපීම සඳහා එකකට ලක්ෂණ 1 බැංකින්
[ලක්ෂණ 1 x 3
= ලක්ෂණ 3]

**සටහන 1: පිළිබුර කුල නිවැරදි ගැලපීමක් සමඟ වැරදි ගැලපීම ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ

** සටහන 2: තීරු වල අනුපිළිවෙළ වැදගත් නොවන මූල්‍ය, එකම ජේලිය කුල අභාල තීරු අතර සම්බන්ධය පැවතීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.(උදා:- විසඳුම → හේතුව හෝ හේතුව → විසඳුම ලෙස පිළිගත හැකිය.)

**1 mark each for correct mapping of Health Issue with Possible Reason | 1 Mark *3
= 3 marks|**

**1 mark each for correct mapping of Possible Reason/ Health Issue with Possible Solution
[1 Mark *3
= 3 marks]**

****Note 1: If the answer include incorrect mappings with correct mappings NO marks awarded**

****Note 2: only the correspondence between each column in row is important and the order of columns does not matter (i.e. Solution→ Reason OR Reason→ Solution is acceptable)**


| | |
|------|---|
| (ii) | <p>ඡායා රුක් රුක් ගැටුවේ (Ⓐ-Ⓓ) අදාළ පදය දී ඇති පද පැයිත්තුවන් තොරු, එම් පදය අදාළ ගෙවීමෙන් උදාහරණය ලියා දක්වනු ලැබේ.</p> <p>Ⓐ - විමිත්ත ආයතනයකින් එවා ඇති සේ ගැටු යන පරිදි පුද්ගලයාට විද්‍යුත් උපියෙක් පැවෙම යන එම්බින් පුද්ගලයාට මිරිගත බැංකු පැහැදිලිව අදාළ යොයන් (credit card) අංකය, පැවිච්ච භාවිත යන ව්‍යුහය වැනි පොදුගැලීක තොරතුරු අදාළ සිටිම</p> <p>Ⓑ - ටෙලා ගෘහනාල් සිර්තාවයේ තමන්තේ පැවත් ගෙවා යුතු තිරිම</p> <p>Ⓒ - යම් අයතු විසින් පරිභාශක යුදාකමට අකවිශ්වාස් අදාළ වි භාං, උපිකාය වැනි පාරිභාශිකයින්ගේ පොදුගැලීක තොරතුරු උදාහරණය ඇති අයතුවේ</p> <p>Ⓓ - පුද්ගලයා බිජාතු සහිත මූල්‍යාංශයක අංකවර පිවිසේ මූල්‍ය මූදලින් 5% හා මූදලකට විවිධ පිවිසීම</p> <p>දේ අයතුව් : { යාචිරුක භාරිතය(fair use), විංචාව(forger), තැක් හිරි (hacking), කුණ බැං (phishing), උපිකාය ද ගෘහනාල් (plagiarism), ටෙලාගැට් (piracy), ආයතන භාංපාල (spam)}</p> |
|------|---|

- A → තන බැං/ Phishing
B → උපිකාය ද ගෘහනාල්/ Plagiarism
C → භැක් හිරිම/ Hacking
D → ටෙලාගැට්/ Piracy

**[ලක්ෂණ 1 x 4
= ලක්ෂණ 4]**

3

පෙනු ලද්දේ ඇති යොදා 1 හි දැක්වෙන එවි පිටුවට HTML ප්‍රකාශ කිරීම ① - ④ දක්වා යුතු ලැබු තිශ්‍ය දැක්වෙන උග්‍රය නො යොදා ඇති පෙනු ලද්දේ යොදා ඇති යොදා 2 හි යොදා ඇති යොදා ඇති යොදා.



රූපය 1 නේවී පිටුව

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>① Tips for a Healthy Life</h2>
<img alt="Healthy Life" width="460" height="345"><span style="float: right;">②</span>
<p>③ Figure 1: Healthy Life</p>
<span style="float: right;">④</span>
<div>Eat a variety of foods from each of following five food groups every day</div>
<span style="float: right;">⑤</span>
<div>
<table border="1">
<thead>
| Food Type | Examples |
| --- | --- |
 i. Carbohydrates | Rice || ii. Fruits and Vegetables | Papaya/ Snake Beans/ Banana Blossoms |
| iii. Protein | Soya Beans |
| iv. Dairy and/or their alternatives | Yoghurt |
| v. Fats and sugars |  |
⑥</span>
<div>Drink plenty of <a href="https://www.purewaterfortheworld.org">water</a></div>
<span style="float: right;">(1)⑦</span>
<div>⑧ Eat plenty of plant foods, such as fruit, vegetables</div>
<div>⑨ Exercise regularly or engage in physical activities</div>
<div>⑩ Get a good night's sleep and rest</div>
<span style="float: right;">⑪</span>
</body>
</html>
```

රූපය 2: HTML ප්‍රකාශනය

- (i)
- | | |
|----------|---------------|
| 1→i | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 2→center | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 3→src | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 4→alt | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 5→ul | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 6→table | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 7→a | ← [ලක්ෂණ 0.5] |
| 8→sub | ← [ලක්ෂණ 1] |

යටහන: < > අනුලත් කර ඇත්තාම ලක්ෂණ ලබා නොදේ

Note: no marks if < > included in answer

[= ලක්ෂණ 4.5]

| | |
|------|--|
| (ii) | <p>(a) සා. (b) ආකෘතියෙහි පිළිඳුරු ඇඟිටු සඳහා යොමු ඇත්තේ යොමු කරනු ලබයි.</p> <p>සෑම මෙයෙහි : {DNS තැබ්දායක (DNS server), මැං නැම් (domain name), ගැනු තැබ්දායක (FTP), IP උපේක්ෂක, නැගැල් තැබ්දායක (mail server), පැවත්ව මූල (path to resource), නිශ්චිත මිලියුම් (protocol), රුපියා (resource), SMTP, ආයාරිය තැබැලු (spam mail), අඩංගු තැබ්දායක (streaming server), ඉංග්‍රීස් චෙස් (top level domain), රැකියාව ගිණුම් නිශ්චිතයෙන් [uniform resource locator (URL)], මැං තැබ්දායක (web server), පොත විසිනා (WWW)}</p> <p>(b) ①. ⑤ දක්වා යොමු කළයා ඇති පොත සඳහා ඇඟිටු සඳහා පැවත්වා ඇත්තේ නැඹුමෙන් තැබ්දායක පුරුෂය දිනා ඇඟිටුයා.</p> <p style="text-align: center;"> ① P ② Q ③ R ④ S ⑤ T ⑥ U ⑦ V </p> |
|------|--|

P → නියමාවලිය protocol

Q → ලෝක විසින් වියමන world wide web

R → වසම නාමය domain name

S → ඉහළ මට්ටමේ වසම/ top level domain

T → පථ මැපනව මග/ path to resource

U → රුපියා/ resource

V → ඒකාකර සම්පන් නිශ්චායකය/ uniform resource locator/URL

| ලකුණ 0.5 x 7

= ලකුණ 3.5 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| (b) | <p>) පෙනී ①-④ දක්වා යොමු ඇති විශ්වාස සහ රැකියාවන් සඳහා පැවත්වා ඇත්තේ නැඹුමෙන් තැබ්දායක පුරුෂය දිනා ඇඟිටුයා.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Ⓐ</td><td>HTTP භාවිත යොමු කළයා තැබ්දායක (clients) මිනින් පිළි පිළි උග්‍ර දෙනී</td></tr> <tr> <td>Ⓑ</td><td>අධ්‍යාපනයේ ඇති තැබ්දායකෙන් අභ්‍යන්තර සඳහා පැවත්වා දැනුම් දැනුම් ඇ</td></tr> <tr> <td>Ⓒ</td><td>යුතු ඇති ඇම පිළුවා පිළියෙන් පැවත්වා ඇත්තේ නැඹුමෙන් තැබ්දායක පුරුෂය දිනා ඇඟිටුයා</td></tr> <tr> <td>Ⓓ</td><td>අභ්‍යන්තර විදුල් පැවත්වා ඇඟිටුයා</td></tr> </table> | Ⓐ | HTTP භාවිත යොමු කළයා තැබ්දායක (clients) මිනින් පිළි පිළි උග්‍ර දෙනී | Ⓑ | අධ්‍යාපනයේ ඇති තැබ්දායකෙන් අභ්‍යන්තර සඳහා පැවත්වා දැනුම් දැනුම් ඇ | Ⓒ | යුතු ඇති ඇම පිළුවා පිළියෙන් පැවත්වා ඇත්තේ නැඹුමෙන් තැබ්දායක පුරුෂය දිනා ඇඟිටුයා | Ⓓ | අභ්‍යන්තර විදුල් පැවත්වා ඇඟිටුයා |
| Ⓐ | HTTP භාවිත යොමු කළයා තැබ්දායක (clients) මිනින් පිළි පිළි උග්‍ර දෙනී | | | | | | | | |
| Ⓑ | අධ්‍යාපනයේ ඇති තැබ්දායකෙන් අභ්‍යන්තර සඳහා පැවත්වා දැනුම් දැනුම් ඇ | | | | | | | | |
| Ⓒ | යුතු ඇති ඇම පිළුවා පිළියෙන් පැවත්වා ඇත්තේ නැඹුමෙන් තැබ්දායක පුරුෂය දිනා ඇඟිටුයා | | | | | | | | |
| Ⓓ | අභ්‍යන්තර විදුල් පැවත්වා ඇඟිටුයා | | | | | | | | |

A → වෙබ් සේවා ආයකය/ web server

B → IP උපේක්ෂක/ IP Address

C → තැපැල් සේවා ආයකය/ Mail Server

D → ආයාරිය තැපැල්/ Spam mail

**සටහන: (b) කොටස උත්සාහකර ඇත්තම ලකුණ 0.5 ක් හිමිවේ

[A,C,D නිවැරදි විව එකකට ලකුණ 0.5 බැංතින් = ලකුණ 1.5
+ දෙමල පරිවර්තනයේ දේශය නිසා අමතර ලකුණ 0.5 ක් B සඳහා හිමි වේ.

= ලකුණ 2 |

**Note: 0.5 marks awarded if part (b) attempted

[A,C,D correct 0.5 each= 1.5 marks
+ 0.5 for B due to Tamil Translation Error
=2 Marks]

| 4(i) | (i) ගැන ප්‍රතිඵල මිනින් අදාළ නා රෝගී දුහානට තිල ප්‍රතිඵල පහත ප්‍රතිඵල අඩු ප්‍රතිඵල ආකෘති යොමු කළ ඇති. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|--|---------|---------|-----------------|-------|-------|-----|------|------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Description</th> <th colspan="2">Price (Rs.)</th> </tr> <tr> <th>Model A</th> <th>Model B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laptop computer</td> <td>54990</td> <td>71000</td> </tr> <tr> <td>Bag</td> <td>1499</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>Mouse device</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>60439</td> <td>72250</td> </tr> <tr> <td>Total Including delivery Cost</td> <td>66349</td> <td>73600</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Delivery Charge (City Distance) 350</p> | Description | Price (Rs.) | | Model A | Model B | Laptop computer | 54990 | 71000 | Bag | 1499 | 1750 | Mouse device | 450 | 500 | Total | 60439 | 72250 | Total Including delivery Cost | 66349 |
| Description | Price (Rs.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Model A | Model B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laptop computer | 54990 | 71000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bag | 1499 | 1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouse device | 450 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 60439 | 72250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Including delivery Cost | 66349 | 73600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

සෑමට ප්‍රතිඵල 850 යුතු නා 350 යුතු විනා අඩු නා B10 ආකෘති යොමු ඇත. මිනින් (model) එක එකකින් ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින් (total) නා ප්‍රතිඵල පිවිසිය යොමු ඇත (Total Including delivery Cost) නෑත්ම නෑ ප්‍රතිඵල ඇත.

(a) A නිශ්චිය පදනා ජ්‍යෙෂ්ඨ මිනින් B6 ආකෘති නෑත්ම තිබූ යදා අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල =function(cell1:cell2). ආකෘතියන් උග්‍රහන.

=sum(B3:B5) හෝ =sum(B5:B3)

[=ලක්ෂණ 1.5]

**සටහන: කොටස් ලක්ෂණ නැත **Note: No partial marks

| | |
|-----|--|
| (b) | (b) අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල C6 ආකෘති පිටපත පෙන්ව ඇත් නෑ, එකි දියුණු නෑ අවශ්‍ය ඇත් ඇ. |
|-----|--|

73250

[=ලක්ෂණ 1.5]

හෝ

C6 [→ / : / :- / -]73250 ලෙස ද පිළිගත හැකි අතර, ලබා දෙනුයේ 1 ලක්ෂණකි. ලක්ෂණ 0.5 ක් අවශ්‍ය කරනු ලැබේ. (is also acceptable [1 Mark only, 0.5 marks deducted])

| | |
|-----|--|
| (c) | කොස් උග්‍රහන, විනා නා රෝගී දුහානට රෙඛන මාරින් ප්‍රතිඵල 850 යුතු යොමු තිල B7 ආකෘති දුහානට ප්‍රතිඵල පිටපත උග්‍රහන. |
|-----|--|

පහත තිනෑම දෙකක්/ Any two of the following:

=sum(B3:B5) + B10
 =sum(B3:B5, B10)
 =sum(B3:B5) + \$B\$10
 =sum(B3:B5, \$B\$10)
 =sum(B3:B5) + \$B10
 =sum(B3:B5, \$B10)
 =sum(B3:B5) + B\$10
 =sum(B3:B5, B\$10)
 =B6 + B10
 =B6+\$B\$10
 =B6+\$B10
 =sum(B3,B4,B5,\$B10)
 = sum(B3,B4,B5,\$B\$10)

[ලක්ෂණ 1 x 2

= ලක්ෂණ 2]

**සටහන: වෙනත් ආකෘතියේ පිළිතුරු යදානා කොටස් ලක්ෂණ නැත.

[1 Mark * 2
 = 2 Marks]

**Note: No other forms of partial marks

| | |
|-----|---|
| (d) | B7 ආකෘති ඇති ප්‍රතිඵල C7 ආකෘති පිටපත පෙන්ව ඇත C7 නා අවශ්‍ය 73600 නෑ අවශ්‍ය ඇත් ඇ. |
|-----|---|

=sum(C3:C5) + \$B\$10 හෝ =C6+\$B\$10

හෝ =sum(C3:C5) + \$B10 හෝ =C6+\$B10

[ලක්ෂණ 1.5]

** සටහන:- කොටස් ලක්ෂණ නැත **Note: No partial marks

| | |
|--|--|
| (iii) | එසේ එක් පැවත්තාදායාල් ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර සිටීම් මගින් මෙහා මෙන්ස හැඳු වෙත ඇති ඇ? |
| <u>ගාබා වගුව (Branch table)</u> | |
| [ලක්ෂණ 1] | |
| | **සටහන: අමතර වගුවල නම් සඳහන් කර ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ |
| **Note: No marks awarded if additional table names mentioned | |
| (iv) | ABC College හි තුළ විශ්‍යාලු (total sales) යෙහා ගැනීම් මගින් මෙහා පිශ්චාත් (query) හිමියෙන් සිටීම් යොමු (join) වැඩු පාඨ (tables) ඇත්තා ඇ? |
| විශ්‍යාලුම් වගුව හා ගාබා වගුව (Sales table and Branch table) | |
| [ලක්ෂණ 1] | |
| | **සටහන:- අමතර වගුවල නම් සඳහන් කර ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ |
| *Note: No marks awarded if additional table names mentioned | |
| (v) | ShopID 004 හි නම් පැවත්තාදායක Milk & Photocopying පැවත්තා මගින් HIJ College හි විෂය පාඨමාධ්‍ය පැවත්තාදායක නම් ඇති පැවත්තාදායක නම් සිටීම් මගින් මෙහා යැවත්තාදායක නම් යුතු නැත්තා ඇ? |
| ගාබා වගුව, කාණ්ඩ වගුව(Branch table, Category table) | |
| [ලක්ෂණ 1 බැඳින් = ලක්ෂණ 2] | |
| | **සටහන:- අමතර වගුවල නම් සඳහන් කර ඇති විට ලක්ෂණ හිමි නොවේ |
| [1 mark each = 2 marks] | |
| **Note: No marks awarded if additional table names mentioned | |
| (vi) | ඇති (v) හි පාඨමාධ්‍ය පැවත්තාදායක නම් උග්‍ර ප්‍රතිඵල (records) එකා අදාළ පාඨමාධ්‍ය සිටීම් පිශ්චාත්. |
| ගාබා වගුව /Branch table | |
| HIJ College 004 D | |
| කාණ්ඩ වගුව /Category table | |
| D Milk and Photocopying | |
| [ලක්ෂණ 1 බැඳින් = ලක්ෂණ 2] | |
| | **සටහන:- නිවැරදි රෙකෝර්ડයකට ලක්ෂණ 1 බැඳින් හිමි වේ. |
| [1 mark each = 2 marks] | |
| **Note: 1 mark for each correct record | |

| | |
|------|--|
| (ii) | <p>(ii) පාඨ අ, එ, ඒ සහ ඔ නො යොමු කිරීම් තෙක්ෂණ පරිග්‍රහ ආකෘති පූර්ව ඇතැම් දැන්වා.</p> <p>① - තෙක්ෂණයේ එක රුප මෙටෙරිලුව එක විෂය සහ අදාළ ජ්‍යෙෂ්ඨ තීක්ෂණීයෙන් ආදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ.</p> <p>② - ප්‍රතිඵල ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ (endusers) විෂය පරිග්‍රහ කරනු ලැබේ.</p> <p>③ - තෙක්ෂණයේ එක රුප මෙටෙරිලුව ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ.</p> <p>පාඨ ද ගැනීම් ප්‍රතිඵල ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ. ① - ② එක රුප මෙටෙරිලුව මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ.</p> <p>අදාළයෙන් ඇති ප්‍රතිඵල : (ප්‍රතිඵල පරිග්‍රහය (acceptance testing), සම්බන්ධ පරිග්‍රහය (integration testing), ප්‍රතිඵල පරිග්‍රහය (system testing), එකා පරිග්‍රහය (unit testing))</p> |
|------|--|

X → එකා පරික්ෂාව (unit testing)

Y → ප්‍රතිඵල පරික්ෂාව (acceptance testing)

Z → සම්බන්ධ පරික්ෂාව / එකා පරිග්‍රහය (integration testing)

|ලක්ෂණ 0.5 x 3

= ලක්ෂණ 1.5|

| | |
|-------|--|
| 7 (i) | <p>පාඨ දැන්වා ඇති ගැලීම් පරිග්‍රහයේ යොමු විෂය මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ.</p> <pre> graph TD Start([අදාළ ප්‍රතිඵල]) --> Q1{AB > BC + AC?} Q1 -- ඇති --> Q2{AC > AB + BC?} Q2 -- ඇති --> ABC1[ABC ඇති ④] Q2 -- ඇති --> ABC2[ABC ඇති ⑤] ABC1 --> End([අවසානය]) ABC2 --> End </pre> |
|-------|--|

(i) ගැලීම් පරිග්‍රහයේ දැන්වා ඇති ④, ⑤, ⑥ සහ ⑦ අදාළ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ ප්‍රතිඵල මිනින්දෝ.

P → AB, BC, AC

Q → BC > AB+AC

R → ත්‍රිකෝරුයයක් නොවේ/ Not a Triangle

S → ත්‍රිකෝරුයයක් වේ /Is a Triangle

|ලක්ෂණ 1 බැංශන්

= ලක්ෂණ 4

| | | |
|-------|--|--|
| (ii) | උදිම් පරිභාසයේ ඇඟිල් තීරණ මැට්ට (decision box) දූ ගෝ තීරණ මැට්ටියෙහි පැවත්වන නැති, එහි තීරණ මැට්ටියෙහි උරිය පුදු ප්‍රකාශන උයෙනු. | |
| | (AB >(BC+AC)) AND (BC>(AB+AC)) AND (AC > (AB+BC)) නොඅභේනම, (AB >(BC+AC)) සහ (BC>(AB+AC)) සහ (AC > (AB+BC)) වෙය | [= ලකුණු 2] ** කොටස ලකුණු නැත [= 2 marks] ** No partial Marks |
| (iii) | යෙත (i) හා (ii) ප්‍රකාශනය අවශ්‍ය වාර්තා සහ ප්‍රකාශනයෙහි නැත උදිම් පරිභාස අදාළ වියා අධ්‍යා ප්‍රකාශනය උයෙනු. | |
| | START/BEGIN INPUT/READ AB,BC,AC ← [1 Mark] IF (AB >(BC+AC)) AND (BC>(AB+AC)) AND (AC > (AB+BC)) THEN ← [1 Mark] DISPLAY “ABC is not a Triangle” ← [0.5 Mark] ELSE DISPLAY “ABC is a Triangle” ← [0.5 Mark] ENDIF END | |
| | හෝ අංගම්‍යය AB,BC,AC ආදාළය කරන්න ← [සකුණු 1] (AB >(BC+AC)) සහ (BC>(AB+AC)) සහ (AC > (AB+BC)) නම ← [සකුණු 1] “ABC ත්‍රිකෝණයක් නොවේ” ලෙස ප්‍රතිඵාහය කරන්න. ← [සකුණු 0.5] Else/ එසේ නොවන්නේ නම “ABC ත්‍රිකෝණයක් වේ” ලෙස ප්‍රතිඵාහය කරන්න. ← [සකුණු 0.5] අවසානය | [= ලකුණු 3] |
| (iv) | අදාළය යාර්ථ දිය අදාළයේ එක් වාර්තා වූම් ප්‍රමාණයක් වාර්තා ආකා තුළු නැති, එහි ඇදුම් ප්‍රකාශනයෙහි නොවේ. එහි ඇවැනුව තීරණයෙහි වාර්තා පැවත්වන නැතිමින් උරිය පැවත්වන නැති පරිභාසයේ අදාළය හා උදිම් තීරණ මැට්ටියෙහි අදාළය දිය යුතු වියා වාර්තා වාර්තා ප්‍රකාශනයෙහි උයෙනු. | |
| | Is (AB>0) AND (BC > 0) AND (AC > 0)? ← [සකුණු 1] හෝ (AB > 0) වන්නේද? සහ (BC > 0) වන්නේද? සහ (AC > 0) වන්නේද? ← [සකුණු 1] හෝ ත්‍රිකෝණයේ එක් එක් පාදයේ දිග 0 ට වඩා වැඩිද? ← [සකුණු 1] හෝ Is the length of all sides of triangle are greater than 0? ← [සකුණු 1] | [= ලකුණු 1] |

වැදගත්

මණ්ඩලවල ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරු සඳහා තොරතුරු:

2018 දෙසැම්බර් මස 18 සහ 19 දිනවල දී පවත්වනු ලබන ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂක රැසවීමේ දී ගනු ලබන සංශෝධන අතුලත් කර පහත දක්වා ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. අනුමුරු පිළිතුරු පත් පරීක්ෂා කිරීමට පෙර මෙම සංශෝධන ඔබගේ මණ්ඩලයට දැක්වූ දෙන්න. ඒවා ඔබන්ගේ පිටපත්වල අතුලත් කර ගැනීමට උපදෙස් දෙන්න.

Important

Information for Chief Examiners of the panels: Please fill the following table and include any amendments made at the chief controllers meeting held on 18th-19th December 2018. Please inform the amendments to the panel prior to the impression marking and instruct them to write down the amendments in their copies of the marking scheme.

| ප්‍රශනය | සංශෝධන පත්වීද? | කරන ලද සංශෝධනය(ය) |
|---------|--|-------------------|
| 1.(i) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | a) b) |
| (iii) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | a) b) |
| (iv) | <input type="checkbox"/> | |
| (v) | <input type="checkbox"/> | |
| (vi) | <input type="checkbox"/> | |
| (vii) | <input type="checkbox"/> | |
| (viii) | <input type="checkbox"/> | |
| (ix) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | a) b) |
| (x) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | a) b) |

| | | |
|-------------------|--------------------------|--|
| 2. (i) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) | <input type="checkbox"/> | |
| <hr/> | | |
| 3. (i) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) (a) | <input type="checkbox"/> | |
| (b) | <input type="checkbox"/> | |
| <hr/> | | |
| 4. (i) (a) | <input type="checkbox"/> | |
| (b) | <input type="checkbox"/> | |
| (c) | <input type="checkbox"/> | |
| (d) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) (a) | <input type="checkbox"/> | |
| (b) | <input type="checkbox"/> | |
| <hr/> | | |
| 5. (i) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) | <input type="checkbox"/> | |
| (iii) | <input type="checkbox"/> | |
| (iv) | <input type="checkbox"/> | |
| (v) | <input type="checkbox"/> | |
| (vi) | <input type="checkbox"/> | |
| <hr/> | | |
| 6. (i) (a) | <input type="checkbox"/> | |
| (b) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) | <input type="checkbox"/> | |
| <hr/> | | |
| 7. (i) | <input type="checkbox"/> | |
| (ii) | <input type="checkbox"/> | |
| (iii) | <input type="checkbox"/> | |
| (iv) | <input type="checkbox"/> | |
