

06359

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

81 S I, II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2022 (2023)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2022 (2023)
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2022 (2023)

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I, II
விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் I, II
Agriculture and Food Technology I, II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීමේ කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීමේ කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I

උපදෙස්:


- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- * අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගන්න.
- * ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණු යොදන්න.
- * එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

1. පැරණි රජ දවස ඉඳි කරන ලද වැව්වල සොරොව්වෙන් පිටකරන ජලයේ පීඩනය පාලනය කිරීම සඳහා සකස් කර ඇති ව්‍යුහය,

- (1) රළපනාවයි. (2) බිසෝ කොටුවයි. (3) පිටව්නයි. (4) වැව් බැම්මයි.

2. විෂකම්භය මි.මී. 0.02 - 0.002 අතර වූ පාංශු බන්ධන සංසටකය හඳුන්වන්නේ,

- (1) මැටි ලෙස ය. (2) රොන්මඩ ලෙස ය. (3) සියුම් වැලි ලෙස ය. (4) රළු වැලි ලෙස ය.

3.  මෙහි දක්වා ඇත්තේ දර්ශීය පාංශු පැතිකඩකි. එහි පාංශු ගැඹුර ලෙස සළකනු ලබන ස්ථර වන්නේ,
(1) A හා B පමණි.
(2) B හා C පමණි.
(3) A, B හා C පමණි.
(4) B, C හා R පමණි.

4. ගොවි මහතෙකු, අඹ අස්වැන්න නෙළීමේ දී අනුගමනය කළ ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A - කුඩයක් සවිකරන ලද කෙක්කක් භාවිතයෙන් එල නෙළීම
B - නෙළන ලද එල පොළව මත ගොඩ ගැසීම
C - එල උණු ජල ප්‍රතිකාරයට ලක් කිරීම

ඉහත ක්‍රියාකාරකම් අතරින් නිවැරදි වන්නේ,

- (1) A සහ B පමණි. (2) A සහ C පමණි. (3) B සහ C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ල ය.

5. පාංශු ජලය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) ක්ෂේත්‍ර ධාරිතා අවස්ථාවේ දී පසේ ඇත්තේ කේශාකර්ෂණ ජලය පමණි.
(2) ස්ථිර මැලවීමේ අංකයට පත් වී ඇති පසක ඇත්තේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලය පමණි.
(3) ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා පසෙන් ඉවත්වන ජලය ජලාකර්ෂණ ජලය යි.
(4) කේශාකර්ෂණ ජලය ශාකවලට පහසුවෙන් අවශෝෂණය කර ගත හැකි ය.

6. එක්තරා භූමියක බෝග වගා කර ඇති රටාව රූප සටහනෙහි දැක්වේ.
මෙය,

XX	XX	XX
XX	○	XX
XX	XX	XX
XX	XX	XX
XX	○	XX
XX	XX	XX
XX	XX	XX
XX	○	XX
XX	XX	XX
XX	XX	XX

○ - පොල්
x - අන්නාසි

- (1) මිශ්‍ර බෝග වගාවයි.
(2) අතුරු බෝග වගාවයි.
(3) කඩින් කඩ වගාවයි.
(4) බහුස්ථර බෝග වගාවයි.

[දෙවැනි පිටුව බලන්න.

7. පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් අතරින් ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක වල් පැළෑටි පාලන ක්‍රමයකට නිදසුනක් වන්නේ,
 (1) වී වගාවේ දී රොටරි විඛරය භාවිත කිරීම ය.
 (2) නිර්දේශිත පරතරයක් සහිතව බෝග සංස්ථාපනය කිරීම ය.
 (3) පොල් ශාක වටා උදුලු ගැම ය.
 (4) එළවළු පාත්තිවල ඇති වල් පැළෑටි අතින් උදුරා දැමීම ය.

8. ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ බහුලව දැකිය හැකි ගව පාලන ක්‍රමය වනුයේ,
 (1) නිදැලි ක්‍රමයයි. (2) අඩ සියුම් ක්‍රමයයි.
 (3) සියුම් ක්‍රමයයි. (4) නිදහස් ක්‍රමයයි.

9. ගවයින්ට වැළඳෙන පරිවෘත්තීය රෝගයකි,
 (1) බුරුල් ප්‍රදාහය. (2) කුර හා මුඛ රෝගය.
 (3) කිරි උණ. (4) ගව රක්තාශ්‍රය.

10. රූපයේ දක්වා ඇති උපකරණය මගින් මනිනු ලබන්නේ,
 (1) ආලෝකය පවතින කාල සීමාවයි.
 (2) ආලෝක තීව්‍රතාවයි.
 (3) ආලෝකයේ ගුණාත්මයයි.
 (4) ආලෝක වර්ණාවලියයි.



11. ගොඩ ක්‍රමයට කොම්පෝස්ට් සැකසීමේ දී උල් කරන ලද ලීයක් කොම්පෝස්ට් ගොඩට ඇතුළු කර පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ,
 (1) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් ප්‍රමාණයයි. (2) ජීර්ණය වී ඇති ප්‍රමාණයයි.
 (3) තෙතමනය හා උෂ්ණත්වයයි. (4) වාතනයයි.

12. පහත දැක්වෙන වගුවේ රසායනික පොහොර පිළිබඳ තොරතුරු නිවැරදිව සඳහන් කර ඇත්තේ කුමන වරණයේ ද?

	පොහොර වර්ගය	වර්ණය	අඩංගු පෝෂක ප්‍රතිශතය	ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාව
(1)	යූරියා	සුදු පැහැති ය.	N - 23%	දිය නොවේ.
(2)	මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ්	ගඩොල් රතු පැහැති ය.	K ₂ O - 60%	හොඳින් දිය වේ.
(3)	ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට්	අලු පැහැති ය.	P ₂ O ₅ - 35%	හොඳින් දිය වේ.
(4)	රොක් පොස්පේට්	සුදු පැහැති ය.	P ₂ O ₅ - 50%	දිය නොවේ.

13. ස්වභාවික වර්ධක ප්‍රචාරණ ව්‍යුහ වන රෙරෙසෝම සහ කෝම සඳහා උදාහරණ වනුයේ පිළිවෙලින්,
 (1) කහ සහ අර්තාපල් ය. (2) කහ සහ හබරල ය.
 (3) ඉන්නල සහ රතුළුණු ය. (4) අර්තාපල් සහ ඉගුරු ය.
14. ශාකවලට අවශ්‍ය මහා පෝෂක වන කාබන් හා නයිට්‍රජන් ලබා ගනුයේ පිළිවෙලින්,
 (1) පසෙන් හා ජලයෙනි. (2) ජලයෙන් හා පසෙනි.
 (3) ජලයෙන් හා වායුගෝලයෙනි. (4) වායුගෝලයෙන් හා පසෙනි.
15. කුකුළු පැටවුන්ගේ ගුද මාර්ගය අවට පිහාටු තෙත් වී එකට ඇලී තිබුණු අතර සුදු පැහැති පාවනය දක්නට ලැබුණි. මෙම රෝගය වනුයේ,
 (1) කොක්සිඩියෝසිස් ය. (2) පුල්ලෝරම් ය.
 (3) ගම්බෝරෝ ය. (4) රැනිකට් ය.

16. බෝග වගාවට ජල සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A - අවශ්‍ය අවස්ථාවේ දී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය සැපයීම, ජල සම්පාදනය නම් වේ.
 B - වගා ක්ෂේත්‍රයේ පස, ජලයෙන් සංතෘප්ත වන තෙක් ජල සම්පාදනය කළ යුතු ය.
 C - බිංදු ජල සම්පාදනයේ දී, රසායනික පොහොර ද වාරි ජලය සමඟ යෙදිය හැකි ය.

මෙම ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි.
 (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ලම ය.

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

17. මූලික බිම් සැකසීම, ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික බිම් සැකසීම ලෙස පියවර දෙකකි. ද්විතීයික බිම් සැකසීමට අයත් ක්‍රියාකාරකම්/ක්‍රියාකාරකම් වන්නේ,

- (1) පස් පිඩැල්ල කැපීම හා පස පෙරළීමයි. (2) පැළ මුලට පස් එකතු කිරීමයි.
(3) පස් කැට පොඩි කිරීම හා පාත්ති සැකසීමයි. (4) පැළ අවට පස බුරුල් කිරීමයි.

18. කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කරනු ලබන ඉන්ද්‍රිය සම්භවයක් සහිත මී ගව වර්ග වනුයේ,

- (1) ජර්සි හා අයර්ෂයර් ය. (2) සින්දි හා සහිවාල් ය.
(3) නිලිරව් හා මූරා ය. (4) ග්‍රීම්යන් හා සුර්ති ය.

19. සත්ත්ව ආහාර සලාක පිළියෙල කිරීමේ දී, සිප්පි කටු කුඩු එකතු කිරීමෙන් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන පෝෂකය වනුයේ,

- (1) කාබෝහයිඩ්‍රේට් ය. (2) ප්‍රෝටීන් ය. (3) ලිපිඩ ය. (4) බනිජ ය.

20. අතින් ක්‍රියාකරවන අතුරුයන්ගැමේ උපකරණයකි,

- (1) ජපන් රොටරි විධරය. (2) ජපන් පරිවර්තය නගුල.
(3) රොටේටරය. (4) රිජරය.

21. සිටුවීමට පෙර දඬු කැබැල්ලක ඇති පත්‍ර ඉවත් කරනු ලබන්නේ,

- (1) රෝගී පත්‍ර ඉවත් කිරීමට ය. (2) සුළඟින් වන හානිය අවම කිරීමට ය.
(3) උත්ස්වේදනය අවම කිරීමට ය. (4) දිලීර රෝග ඇතිවීම වැළැක්වීමට ය.

22. වී ශාකයේ විද්‍යාත්මක නාමය නිවැරදිව ලියනුයේ,

- (1) *Oryza Sativa* ලෙස ය. (2) *Oryza sativa* ලෙස ය.
(3) *Oryza Sativa* ලෙස ය. (4) *Oryza Sativa* ලෙස ය.

23. A, B, C හා D යන පස් සාම්පල තතරක පාංශු සංසන්ධිකවල සාපේක්ෂ ප්‍රතිශත පහත වගුවේ දැක්වේ.

	වාතය%	ජලය%	බනිජ%	කාබනික ද්‍රව්‍ය%
A	25	25	45	05
B	35	10	30	25
C	05	45	25	25
D	25	05	25	45

මෙයින් බෝග වගාව සඳහා වඩාත් සුදුසු පස් සාම්පලය වන්නේ,

- (1) A ය. (2) B ය. (3) C ය. (4) D ය.

24. වී ශාකය පිඳීමේ සිට අස්වනු මේරීම දක්වා කාලය මේරීමේ අවධිය ලෙස හඳුන්වයි. සෑම වී ප්‍රභේදයක් සඳහාම මෙම කාලය දින,

- (1) 15 කි. (2) 30 කි. (3) 45 කි. (4) 60 කි.

25. ශාක පටක විකා කෑමෙන් හානි පමුණුවන කෘමි පළිබෝධයෙකි,

- (1) ගොයම් මතුණා. (2) සුදු මැස්සා. (3) එපිලැක්නා. (4) පිටි මතුණා.

26. බද්ධ කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ග්‍රාහක ශාකයක තිබිය යුතු ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ,

- (1) වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දීමයි. (2) සෑම වාරයක දී ම එල දැරීමයි.
(3) ශක්තිමත් මූල පද්ධතියක් තිබීමයි. (4) උසස් ගුණාත්මයෙන් යුත් එල දැරීමයි.

27. එළවළු බීජ තවාන් කිරීම සඳහා සකසන ලද තවාන් මිශ්‍රණයක තෙතමනය පරීක්ෂා කිරීම පිණිස ශිෂ්‍යයෙක් ඉන් ස්වල්පයක් අතට ගෙන මීට මොලවා තද කර නැවත දිග හැරියේ ය. තෙතමනය ප්‍රමාණවත් නම්,

- (1) එම මිශ්‍රණය එකවරම ලිහිල් වේ.
(2) එම මිශ්‍රණය ක්‍රමයෙන් ලිහිල් වේ.
(3) එම මිශ්‍රණය ලිහිල් නොවී ගුලියක් ලෙස පවතියි.
(4) එම මිශ්‍රණයෙහි ඇති ජලය ඇඟිලි අතරින් ඉවතට බේරී යයි.

28. දියර කිරිවලට තිරිඟු පිටි මිශ්‍ර කර ඇතිදැයි හඳුනා ගැනීමට කළ යුත්තේ,

- (1) අයඩීන් ද්‍රාවණය එකතු කිරීම ය. (2) ග්ලිසරින් එකතු කිරීම ය.
(3) විදුරු මතුපිටකට කිරි බිංදුවක් දැමීම ය. (4) පිරිසිදු ජල විදුරුවකට කිරි බිංදුවක් දැමීම ය.

06353

29. ඇතැම් ලොකු එළු බල්බල අභ්‍යන්තර කොටස් කුණු වී දුගඳ හමන අවස්ථා දක්නට ලැබේ. මෙම තත්ත්වය ඇති වීමට හේතුවන රෝග කාරකය කුමක් ද?
 (1) බැක්ටීරියා (2) දීලීර (3) වෛරස් (4) චට්පණු
30. පස පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.
 A - නිතර පස පෙරළීම නිසා පසේ වයනය වෙනස් වෙයි.
 B - භායනයට පත් වූ පසක් බෝග වගාවට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කිරීම පාංශු පුනරුත්ථාපනය නම් වෙයි.
 C - පාංශු වාතයේ අඩංගු CO₂ ප්‍රතිශතය වායුගෝලයේ ඇති CO₂ ප්‍රතිශතයට වඩා වැඩි ය.
 මෙම ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A පමණි. (2) A හා B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි.
31. ශ්‍රී ලංකාවේ අතරමැදි කලාපයට ලැබෙන සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලි මීටර,
 (1) 1500 - 1750 කි. (2) 1750 - 2500 කි. (3) 2500 - 3000 කි. (4) 3000 - 3500 කි.
32. ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂි දේශගුණික කලාප හා කෘෂි පාරිසරික කලාප වර්ගීකරණය සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කීපයක් පහත දැක්වේ.
 A - තෙත් කලාපය, අතරමැදි කලාපය හා වියළි කලාපය වශයෙන් ප්‍රධාන දේශගුණික කලාප තුනකි.
 B - කෘෂි පාරිසරික කලාප 46කි.
 C - වියළි කලාපය, පහතරට වියළි කලාපය හා මැදරට වියළි කලාපය වශයෙන් කලාප දෙකකට බෙදා ඇත.
 මෙම ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි. (4) B හා C පමණි.
33. ආහාර අධි ශීතනය කිරීම නිසා,
 (1) එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීම පමණක් සිදු වේ.
 (2) ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය අඩුවීම පමණක් සිදු වේ.
 (3) ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරිත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතී.
 (4) ක්ෂුද්‍රජීවීන් විනාශ වීම පමණක් සිදු වේ.
34. පරික්ෂණයේ දී මස්වල ස්වභාවික රෝස පැහැය පවත්වා ගැනීමට යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍යයක් වන්නේ,
 (1) සෝඩියම් මෙටාබයිසල්ෆයිට් ය. (2) සෝඩියම් බෙන්සොට් ය.
 (3) බෙන්සොයික් අම්ලය ය. (4) සෝඩියම් නයිට්‍රේට් ය.
35. අවුරුදු දෙකක් පමණ වයසැති දරුවකුගේ උදරය ඉදිරියට නෙරාවිත් තිබූ අතර සම ඉරිතලා ගොස් අත්, පා, මුහුණ හා උදරය ඉදිමී තිබුණි. මෙම රෝගී තත්ත්වය විය හැක්කේ,
 (1) මැරස්මස් ය. (2) ක්වෝෂියෝකෝර් ය.
 (3) ඔස්ටියොපොරෝසිස් ය. (4) රක්තගීනතාවය ය.
36. අධික සුළං සහිත වියළි කලාපීය ප්‍රදේශයක වැලි පසක වගාකර ඇති දොඩම් වගාවක් සඳහා යෝග්‍ය ජල සම්පාදන ක්‍රමය වන්නේ,
 (1) පිටාර ජල සම්පාදනයයි. (2) බෙසම් ජල සම්පාදනයයි.
 (3) ඉසින ජල සම්පාදනයයි. (4) බිංදු ජල සම්පාදනයයි.
37. පහත ආහාර අතුරින් ආහාර විෂ වීම ඇති කරනු ලබන අධි අවදානම් ආහාර වර්ග වන්නේ,
 (1) වට්ටක්කා, පතෝල හා රාබු ය. (2) පැපොල්, අඹ හා බිත්තර ය.
 (3) මුං ඇට, කඩල හා මාළු ය. (4) කුකුළු මස්, කිරි හා බිත්තර ය.
38. ආහාර ඇසුරුමක් තුළ ඇති වාතය ඉවත් කර, නැවත වාතය ඇතුළු නොවන සේ මුද්‍රා තැබූ විට එය,
 (1) අප්‍රති තත්ත්ව යටතේ සැකසූ ඇසුරුමකි.
 (2) අභ්‍යන්තර පරිසරය නවීකෘත කරන ලද ඇසුරුමකි.
 (3) පික්ක ඇසුරුමකි.
 (4) ටේට්ටා පැක් ඇසුරුමකි.
39. ආම්ලික පසක් බෝග වගාවට සුදුසු තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා එම පසට යෙදිය හැකි ද්‍රව්‍යයක් වන්නේ,
 (1) ගෙන්දගම් ය. (2) අළු හුණු ය. (3) ජිප්සම් ය. (4) කාබනික ද්‍රව්‍ය ය.
40. 2022 වර්ෂයේ අග භාගයේ සිට එක්තරා පළිබෝධයෙකු, පොල්ශාක පත්‍රිකා යට පැත්තේ යුෂ උරා බීම නිසා පත්‍ර කහ පැහැ වූ අතර එමගින් පොල් අස්වැන්නට දැඩි බලපෑමක් ඇති විය. එම පළිබෝධය නම්,
 (1) පොල් පත්‍ර දළඹුවා ය. (2) කොරපොතු කෘමියා ය.
 (3) රතු පොල් කුරුමිණියා ය. (4) සුදු මැස්සා ය.

81 S I, II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2022 (2023)
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2022 (2023)
 General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2022 (2023)


කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය I, II
 விவசாயமும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும் I, II
 Agriculture and Food Technology I, II

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය II

* පළමුවැනි ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළුව ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.


1. වියළි කලාපයේ ගොවි සංවිධානයක් විසින් හෙක්ටාර් දෙකක පමණ භූමියක ගොවිපොළක් ආරම්භ කරන ලදී. පළමු අදියරේ දී වගා ලිඳෙන් ජලය පොම්ප කරගෙන අලෙවිය පිණිස තවත් පැළ නිපදවූ අතර එළවළු හා පලතුරු බෝග ද වගා කරන ලදී. පසුව මෙම ගොවිපොළ ක්‍රමයෙන් සමෝධානික ගොවිපොළක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට පියවර ගන්නා ලදී.
 - (i) (a) මෙම ගොවිපොළෙහි තවත් දැමීමට සුදුසු එළවළු බෝග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (b) මෙම ගොවිපොළෙහි තවත් නොදලා සිටුවිය හැකි එළවළු බෝග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ii) තවත් පාන්තිවල පස ජීවානුහරණය සඳහා සුදුසු රසායනික නොවන ජීවානුහරණ ක්‍රම දෙකක් ලියන්න.
 - (iii) (a) මෙම ගොවිපොළෙහි ඇති පැපොල් වගාව සඳහා සුදුසු කාර්යක්ෂම ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.
 - (b) එම ක්‍රමයෙහි වාසියක් හා අවාසියක් ලියන්න.
 - (iv) (a) වියළි කලාපයේ බහුලව දක්නට ලැබෙන පස් කාණ්ඩය කුමක් ද?
 - (b) මෙම භූමියෙන් ගත් පස් නියැදියක් යන්නම් තෙත් කර අත්ල මත තබා ගලියක් සකසා එම ගලිය රෝල් කිරීමට ගත් උත්සාහයේ දී කැටී ගියේ ය. මෙම පසේ වයනය කුමක් විය හැකි ද?
 - (v) (a) මෙම භූමියෙහි කොටසක වැව් ඇති ගිනි තෘණ හා මානා මර්දනය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි රසායනික නොවන වල් පැළ පාලන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) මෙම තෘණවලින් ගත හැකි ප්‍රයෝජන දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (vi) (a) කොළ පොතොර සඳහා පත්‍ර ලබා ගත හැකි, ගොවිපොළේ වැටට සිටුවීමට සුදුසු ශාක වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (b) මෙම ගොවිපොළෙහි මිරිස් වගාවක මේරූ පත්‍ර කහ පැහැ වී ශාක වර්ධනය බාල වී ඇති බව දක්නට ලැබුණි. මෙය කුමන පෝෂක උපායවලින් විය හැකි ද?
 - (vii) මෙම ගොවිපොළෙහි සිව්බෝග මාරුව යටතේ වගා කිරීමට සුදුසු බෝග කාණ්ඩ හතර සඳහන් කරන්න.
 - (viii) (a) මෙම ගොවිපොළෙහි ඇති කිරීමට සුදුසු ඉන්ද්‍රිය කිරි ගව වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (b) ගවයින් ඇති කිරීමේ ප්‍රධාන ක්‍රම අතරින්, සමෝධානික ගොවිපොළකට වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය නම් කරන්න.
 - (ix) (a) මෙම ගොවිපොළ සමෝධානික ගොවිපොළක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමේ දී ඊට එකතු කළ යුතු වෙනත් ඒකක දෙකක් ලියන්න.
 - (b) සමෝධානික ගොවිපොළක් පවත්වා ගැනීමේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (x) මෙම ගොවිපොළෙහි කිරි අස්වැන්නෙන් නිපදවිය හැකි අගය එකතු කරන ලද කිරි නිෂ්පාදන දෙකක් සඳහන් කරන්න.

2.



- (i) (a) මෙම රූප සටහනෙන් දැක්වෙන උපකරණය කුමක් ද?
- (b) එහි A, B, C හා D යන කොටස් නම් කරන්න.
- (ii) වඩාත් නිවැරදිව පාඨාංක ලබා ගැනීම සඳහා මෙම උපකරණය ස්ථානගත කිරීමේ දී සැලකිය යුතු කරුණු තුනක් ලියන්න.
- (iii) (a) පාංශු වාතයේ වැදගත්කම් දෙකක් ලියන්න.
- (b) පසෙහි සාරවත් බව වැඩි වීම කෙරෙහි පාංශු ජීවීන්ගෙන් සිදුවන බලපෑම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

[හයවැනි පිටුව බලන්න.

3. වර්තමානයේ ඇතැම් ගොවීන් කාබනික බෝග වගාව කෙරෙහි නැඹුරුකාවක් දක්වන අතර කාබනික පොහොර පමණක් යොදා වගා කළ බෝග අස්වනු සඳහා ඉහළ මිලක් ද ලබා ගත හැකි ය.
- (a) කාබනික පොහොර භාවිතයේ ප්‍රායෝගික ගැටලු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) කොම්පෝස්ට් සැකසීමේ දී අමුද්‍රව්‍ය ජීරණය වේගවත් කිරීමට ගත හැකි උපාය මාර්ග දෙකක් ලියන්න.
 - (ii) පසට රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් ඇතිවන අහිතකර බලපෑම් තුනක් ලියන්න.
 - (iii) (a) අමිශ්‍ර (සෘජු) පොහොර
(b) පූර්ණ පොහොර මිශ්‍රණ
(c) අර්ධ පොහොර මිශ්‍රණ
කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
4. මිරිස් වගාවක තැනින් තැන පැළ කිහිපයක් මැළ වී පසුව මිය ගොස් තිබුණි. එම ශාකවල කඳ අභ්‍යන්තරයෙහි පටක දුර්වර්ණ වී තිබුණු අතර, කඳ කපා ජල භාජනයකට දැමූ විට කිරි වැනි උකු දියරයක් වැස්සෙනු දක්නට ලැබිණි.
- (a) මෙම රෝගය හා රෝග කාරකය නම් කරන්න.
 - (b) මෙම රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි ක්‍රම තුනක් යෝජනා කරන්න.
 - (ii)  පුළුන් කැබැල්ල
එළ දරන අඹ වගාවක අතුවල ඉහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයේ ඇටවුම් කිහිපයක් එල්ලා තිබුණි.
(a) මෙම ඇටවුම භාවිතය මගින් පාලනය කරනු ලබන පළිබෝධය නම් කරන්න.
(b) මෙම ඇටවුමෙහි පළිබෝධ ආකර්ෂණය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන රසායනික ද්‍රව්‍ය කුමක් ද?
(iii) බෝගවලට වැළඳෙන වෛරස් රෝගවල පොදු ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.
5. ආහාර පරිභෝජනයේ විවිධ ගැටලු නිසා මානව දුෂ්පෝෂණය ඇතිවන අතර, ගුණාත්මයෙන් අඩු හා නරක් වූ ආහාර මගින් ද මානව පෝෂණයට අහිතකර බලපෑම් ඇති වේ.
- (a) මානව දුෂ්පෝෂණයේ ආකාර දෙක සඳහන් කරන්න.
 - (b) එම දුෂ්පෝෂණ ආකාර දෙක ඇති වීමට හේතු වෙන් වෙන්ව කෙටියෙන් පහදන්න.
 - (ii) පුද්ගලයෙකුගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය ගණනය කිරීම සඳහා වූ සමීකරණය ලියා දක්වන්න.
 - (iii) (a) නරක් වූ ආහාරයක් හඳුනාගත හැකි ආකාර දෙකක් ලියන්න.
 - (b) ආහාර විෂ විෂමක දී පුද්ගලයෙකුට ඇතිවිය හැකි රෝග ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
6. බීජවලින් හැර ශාකයේ වෙනත් ඕනෑම කොටසකින් නව ශාකයක් බිහිකර ගැනීම වර්ධක ප්‍රචාරණය යි.
- (i) පටක රෝපණය මගින් ශාක ප්‍රචාරණය කිරීමේ වාසි හතරක් ලියන්න.
 - (ii) (a) සූර්ය ප්‍රචාරකයක් තුළ දඬු කැබලි මුල් ඇදීම වේගවත් ය. එයට හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) දඬු කැබලි මුල් ඇදීම උත්තේජනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා හෝර්මෝන දෙකක් නම් කරන්න.
 - (iii) අඹ සඳහා-පැලුම් රිකිලි බද්ධය (කුඤ්ඤ බද්ධය) සිදු කරන ආකාරය නම් කළ රූප සටහන් මගින් පැහැදිලි කරන්න.
7. ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය සඳහා වැඩි විභවයක් පවතී.
- (a) සත්ත්ව පාලනයේ වැදගත්කම හතරක් ලියන්න.
 - (b) ගව පාලනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින විභව හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) (a) සියුම් ක්‍රමයට කුකුළන් ඇති කිරීමේ වාසි හතරක් ලියන්න.
 - (b) කුකුළන්ට වැළඳෙන රැකිකට රෝගයේ ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කර, නිරෝගී සතුන්ට මෙම රෝගය වැළඳීම වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් ලියන්න.
 - (iii) ගව නිවාසයක තිබිය යුතු අවශ්‍යතා හතරක් සඳහන් කරන්න.

* * *