




ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස.(සා.පෙළ) විභාගය - 2020

90 - නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත් වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

අවසන් සංශෝධන ඇතුළත් කළ යුතුව ඇත.

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020

90 - නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය

එක් එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු බෙදී යාම පිළිබඳ සාරාංශය

I පත්‍රය

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 40 කින් යුක්තය. නිවැරදි පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැගින් උපරිම ලකුණු 40 කි.

II පත්‍රය

1. පිළිතුර (අනිවාර්යයි) සඳහා - ලකුණු 20 යි.
2. පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 10 යි.
3. පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 10 යි.
4. පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 10 යි.
5. පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 10 යි.
6. පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 10 යි.
7. පිළිතුර සඳහා - ලකුණු 10 යි.

අවසාන ලකුණු ගණනය කිරීම

I පත්‍රයට	- ලකුණු 40 යි.
II පත්‍රයට 1 පිළිතුර	- ලකුණු 20 යි.
2 සිට 7 දක්වා තෝරාගත් පිළිතුරු 4 x 10	- ලකුණු 40 යි.
	<u>100 යි.</u>

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020 උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන්න.

- සෑම සහකාර පරීක්ෂකවරයකුම උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න.
- ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් දම්පාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කළ යුතුය.
- සෑම උත්තරපත්‍රයක ම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.
ලකුණු සටහන් කිරීමේ දී පැහැදිලි ඉලක්කමෙන් ලියන්න.
- ඉලක්කම් ලිවීමේ දී යම් වැරදීමක් සිදු වුවහොත් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා අත්සන යොදන්න.
- එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ $\triangle$ ක් තුළ හා සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයත් සමඟ $\square$ ක් තුළ, හා සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.
- ගණිත පරීක්ෂක විසින් ලකුණු නිවැරදි බව සටහන් කිරීමට නිල් හෝ කළු පෑනක් භාවිතා කළ යුතුය.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i)		✓	$\triangle \frac{4}{5}$
(ii)		✓	$\triangle \frac{3}{5}$
(iii)		✓	$\triangle \frac{3}{5}$

03

එකතුව

➡

$\frac{10}{15}$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර :

01. කවුළු පත්‍රය සැකසීම

- ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුළු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.
- එසේ ලකුණු කළ කවුළු බ්ලේඩ් තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න.
- කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විභාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දැක්වෙන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න.
- හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ පේළිය අවසානයේ හිස් තීරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න.
- කපා ගත් කවුළු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලවා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අඳින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබිය හැක. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අඳින්න.

03. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර X ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තිත ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

- අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. වැරදි හෝ නුසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි ඇඳ වැරදි දමන්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
- ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඔවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
- සෑම ප්‍රශ්නයකට ම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
- පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

- එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ.
- එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතුය.
- I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.
- II පත්‍රයේ ලකුණු ලැයිස්තුව සැකසීමේ දී විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කරන්න.
- 43 විභු විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.
- 21 - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මුළු ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැ.යු :- (I) සෑම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මුළු ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දශම සංඛ්‍යාවකින් හෝ භාග සංඛ්‍යාවකින් නොතැබිය යුතු ය.

(II) ලකුණු ලැයිස්තුවල සෑම පිටුවකම ලකුණු ඇතුළත් කළ සහකාර පරීක්ෂක, ලකුණු පරීක්ෂා කළ සහකාර පරීක්ෂක, ඇගයීම් ලකුණු තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂක හා ප්‍රධාන පරීක්ෂක තම සංකේත අංකය යොදා අත්සන් කිරීමෙන් නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

II- පත්‍රය සඳහා ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

01. පිළිතුර	Iකොටස	A	ඊතලය දෙසින් ඉදිරි පෙනුම	ලකුණු 05
		B	ඊතලය දෙසින් පැති පෙනුම	ලකුණු 03
		C	ඊතලය දෙසින් සැලැස්ම	ලකුණු 03
			වෙනත් පොදු කරුණු	ලකුණු 04
	IIකොටස		වෘත්තයක් සමාන කොටස්වලට බෙදීම	ලකුණු 05
				ලකුණු 20

II කොටස

02. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	04
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	02
		ලකුණු	10 යි.
03. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	02
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	04
		ලකුණු	10 යි.
04. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	04
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	02
		ලකුණු	10 යි.
05. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	02
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	02
	IVකොටස	ලකුණු	04
		ලකුණු	10 යි.
06. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	02
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	03
	IVකොටස	ලකුණු	03
		ලකුණු	10 යි.
07. පිළිතුර	Iකොටස	ලකුණු	01
	IIකොටස	ලකුණු	02
	IIIකොටස	ලකුණු	04
	IVකොටස	ලකුණු	03
		ලකුණු	10 යි.

I - පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ

01. බහු අග්‍රයක පාදවල දිග ගණනය කරයි.
02. බහු අග්‍රයක අන්තර්ගත ත්‍රිකෝණ ගණන සොයයි.
03. එක් ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව තවත් ලක්ෂයක පථය අදිය.
04. බහු අග්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණය භාවිත කර පාද ගණන සොයයි.
05. නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අවස්ථාව හඳුනා ගනී.
06. නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේ අනුපිළිවෙල විස්තර කරයි.
07. විදුලි ඒකක හඳුනා ගනී.
08. විදුලි පිහිටුවීමකදී භාවිත කරන ආවුද හඳුනාගනී.
09. පාරිභෝගික ඒකකයක උපාංග අනුපිළිවෙල විස්තර කරයි.
10. බහු මීටරයක් භාවිතා කර වෝල්ටීයතාව මනී.
11. ශේෂධාරා පරිපථ බිඳිනයක ක්‍රියාකාරිත්වය විස්තර කරයි.
12. ඉහල වෝල්ටීයතාව භාවිතකර පහල වෝල්ටීයතාවයකින් ක්‍රියාකරන උපකරණයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
13. නැවත අරෝපණය කළ හැකි කෝෂයක ධාරිතාව ගන්නය කරයි.
14. අර්ධ තරංග සාප්තකරණ ප්‍රතිදානය දෝලනේක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරයි.
15. ඉංජිනේරු රෙගුලාසි හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති අනුව සන්නායකයක අංකනයේ පිරිවිතර විස්තර කරයි.
16. ධාරිත්‍රක, ප්‍රතිරෝධක ශ්‍රේණිගත පරිපථයක කාලනියනය තීරණය වන සාධක පැහැදිලි කරයි.
17. අංක කේත ක්‍රමයට අනුව ධාරිත්‍රකයක අගය හඳුනාගනී.
18. මෘදු පැස්සිමේදී තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතා කර පැස්සුමක් සිදු කරයි.
19. පරිපථයක් තුළින් ගලන ධාරාව ඕම් නියමය ඇසුරින් ගන්නය කරයි.
20. ධාරිත්‍රක සමාන්තරගත පද්ධතියක සමක ධාරිතාව ගන්නය කරයි.
21. ඩයෝඩ සංකේත අතුරින් සෙනර් ඩයෝඩ සංකේතය හඳුනා ගනී.
22. ධ්‍රැවීයතා මාරු වූ විට විබැරය ආරක්ෂාවන පරිදි පරිපථය එකලස් කරයි.
23. වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණ පරිපථයක විබැර දෙපස වෝල්ටීයතාව ගන්නය කරයි.
24. ප්‍රාන්සිස්ටරයක් සක්‍රිය කිරීම සඳහා එහි සංධි දෙක නැඹුරු කරන ආකාරය හඳුනා ගනී.
25. ප්‍රාන්සිස්ටරයක අන්‍යෝන්‍ය ලක්ෂණික වක්‍රයේ විචල්‍යත් හා ප්‍රස්ථාරය විස්තර කරයි.
26. ජව වර්ධකය එක් එක් අදියරයන්හි කාර්ය විස්තර කරයි.
27. කාරකාත්මක වර්ධකයක් යොදාගෙන අපවර්තක වර්ධකයක් නිර්මාණය කරයි.
28. NE 555 සංගෘහිත පරිපථය යොදාගෙන සැකසූ ස්පන්ද ජනකයේ ප්‍රතිදානය අදිය.

29. ස්පන්ද ජනකයක ප්‍රතදානය මත බල නොපාන උපාංග නම් කරයි.
30. ද්වීමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරයි.
31. NAND ද්වාරයක සත්‍යතා වගුව විස්තර කරයි.
32. ද්වීමය තර්ක පරිපථයක ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීමට ට්‍රාන්සිස්ටර් ඇසුරෙන් පරිපථයක් එකලස් කරයි.
33. සංයෝජන තාර්කික පරිපථ සටහනක් සඳහා බුලියානු ප්‍රකාශනය ලියයි.
34. AND ගේට් තාර්කික ද්වාරයක ප්‍රතිදානය ප්‍රකාශ කරයි.
35. අපවර්තක ද්වාරයක් නිර්මාණය කළ හැකි සමක පරිපථ අතරින් අදාළ නොවන පරිපථය වෙන් කරයි.
36. ද්වීමය සංඛ්‍යා ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමේ අපහසුතා හඳුනාගනී.
37. SR පිළිපොල පරිපථයක් ද්වාර භාවිතයෙන් අදිය.
38. දුරස්ථ පාලක සඳහා උචිත තරංග වර්ගය නම්කරයි.
39. මෝටරයක භ්‍රමණ දිශාව මාරු කිරීමට උචිත උපක්‍රම විස්තර කරයි.
40. UNIVOTEC ආයතනය මගින් ලැබිය හැකි NVQ මට්ටම විස්තර කරයි.

I පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා උපදෙස්

කවුළු පත්‍රය

- මෙහි ඇතුළත් කර ඇති කවුළු පත්‍රයට අනුව ඔබේ කවුළු පත්‍රය සකස් කර ගන්න.
- එහි අඳුරු කර ඇති කොටස් නිවැරදිව හා සැලකිලිමත්ව කපා ඉවත් කර ගන්න.
- ඔබ සකස් කර ගත් කවුළු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කර නිවැරදි බවට සහතික කරවා ගන්න.

පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම

- එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු එකකට වඩා සලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එක පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ එම පිළිතුරු අංකය සම්පූර්ණයෙන් කපා හරින්න.
- පිළිතුරු සලකුණු කිරීමේදී , ප්‍රශ්න අංකවලට ඉදිරියෙන් කපා සකස් කරගෙන ඇති සිරස් කවුළුවල හරි හෝ වැරදි ලකුණු රතු තීන්තෙන් පැහැදිලිව සලකුණු කරන්න.
- සිරස් කවුළු තුළ සලකුණු කළ හරි ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ සිරස් කවුළුවට පහළින් ඇති තිරස් කවුළු හතර තුළ සටහන් කරන්න.
- නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාවට හිමි මුළුලකුණු සංඛ්‍යාව ඊට අදාළ කොටුව තුළ සටහන් කරන්න.
- ඔබ පරීක්ෂා කළ සෑම පිළිතුරු පත්‍රයකම ඔබගේ සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
90 S I, II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை, 2020
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020

නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I, II
வடிவமைப்பும் மின் இலத்திரனியல் தொழினுட்பவியலும் I, II
Design, Electrical & Electronic Technology I, II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes


අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න පත්‍රය කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය I

සැලකිය යුතුයි:

- සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරන්න.
- ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපදින්න.

- රූපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ පාද දිග හැර සරල රේඛීය තත්ත්වයට පත් කළ විට එහි මුළු දිග,
(1) 105 cm වේ.
(2) 117 cm වේ.
(3) 138 cm වේ.
(4) 180 cm වේ.




- රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සමවතුරු සහ චිකර්ණ යා කර ඇත. එහි නිර්මාණය වන සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණ ගණන,
(1) 2 කි. (2) 4 කි.
(3) 6 කි. (4) 8 කි.



- “මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයක සිට සමාන දුරකින් ගමන් ගන්නා තවත් ලක්ෂ්‍යයක ගමන් මාර්ගය හෙවත් පථය වෘත්තයක් වේ.” මෙම ප්‍රකාශය වඩාත් පැහැදිලි කරගැනීමට උදාහරණයකට ගත හැක්කේ,
(1) තල්ලුකර කරකැවෙන වයරයකි.
(2) මෝටරයක කරකැවෙන අක්ෂයකි.
(3) සෙක්කුවකට බැදී ගොනෙකුගේ ගමන් මාර්ගයකි.
(4) ලිදක බොලොක්කය සමග සම්බන්ධ බාල්දිය හා ලණුවකි.
- සවිධි බහු අස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය 108° කි. මෙම බහු අස්‍රය හඳුන්වන නම කුමක් ද?
(1) සවිධි පංචාස්‍රය (2) සවිධි ෂඩාස්‍රය (3) සවිධි සප්තාස්‍රය (4) සවිධි අෂ්ටාස්‍රය
- නිර්මාණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අවස්ථාව කුමක් ද?
(1) පිරිවිතර රැස් කිරීම
(2) ගැටළුව හඳුනාගැනීම
(3) ගැටළුව විශ්ලේෂණය
(4) නිර්මාණ සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීම

6. "ගෙවත්තේ කසල එකතු වීම නිසා පරිසරය අපිරිසිදු වීම" යන ප්‍රකාශය,
 (1) ගැටළු විශ්ලේෂණයකි. (2) හඳුනාගත් ගැටළුවකි.
 (3) නිර්මාණ සාරාංශයකි. (4) නිර්මාණ පිරිවිතරයකි.
7. නිවසක සවිකර ඇති විදුලි මීටරයේ ආරම්භක පාඨාංකය 13250 ක් ලෙස ද, නිශ්චිත කාලයකට පසු එහි පාඨාංකය 13460 ක් ලෙස ද සටහන් කර ගන්නා ලදී. එම දත්ත අනුව එළඹිය හැකි නිගමනය කුමක් ද?
 (1) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා 210 V ක් භාවිත කර ඇත.
 (2) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා 210 W ජවයක් ලබාගෙන ඇත.
 (3) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා 210 A ක ධාරාවක් ලබාගෙන ඇත.
 (4) නිවසේ විදුලි උපකරණ සඳහා ඒකක 210 ක් භාවිත කර ඇත.
8. වයරයක් කැපීම සහ නැවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ආවුදය කුමක් ද?
 (1) උල් අඬුව (2) බහුකාර්ය අඬුව (3) කපන අඬුව (4) අගුල් අඬුව
9. විදුලි රැහැන් එළා ඇති ගෘහ විදුලි පරිපථයක පාරිභෝගික ඒකකයක් යෙදීමේ දී එහි උපාංග සම්බන්ධ කිරීමේ අනුපිළිවෙළ සඳහන් වරණය කුමක් ද?
 (1) වෙන්කරණය, සිග්නල් පරිපථ බිඳින, ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය
 (2) ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය, වෙන්කරණය, සිග්නල් පරිපථ බිඳින
 (3) වෙන්කරණය, ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය, සිග්නල් පරිපථ බිඳින
 (4) සිග්නල් පරිපථ බිඳින, වෙන්කරණය, ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය
10. රූපයේ දැක්වෙන්නේ බහු මීටරයක මුහුණතකි. දර්ශකය පිහිටන ආකාරය අනුව සරල ධාරා වෝල්ටීයතා අගය කොපමණ ද?








- (1) 1.4 V (2) 5.6 V (3) 28 V (4) 140 V
11. ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනයක 30 mA ලෙස සඳහන් කර ඇත. එයින් අදහස් වන්නේ කුමක් ද?
 (1) ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය තුළින් ගලා යා හැකි ධාරාව
 (2) විදුලි සැර වැදීමක දී ශරීරය තුළින් ගලායන උපරිම ධාරාව
 (3) ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනයේ දඟරවලට දැරිය හැකි උපරිම ධාරාව
 (4) ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය විසන්ධි වීමට එහි සජීවී හා උදාසීන සන්නායක හරහා ගලායන ධාරාවන්ගේ අවම ධාරා වෙනස
12. 6 V ක් යටතේ 100 mA ක් ගලායන පිළියවනයක් 12 V කින් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රේණිගත ව සම්බන්ධ කළ යුතු ප්‍රතිරෝධකයේ අගය කොපමණ ද?
 (1) 6 Ω (2) 12 Ω (3) 18 Ω (4) 60 Ω

13. ආරෝපණය කළ හැකි කෝෂයක 1000 mAh ලෙස සඳහන් කර ඇති අගය මගින් පැහැදිලි වන්නේ,

- (1) කෝෂයේ ආයු කාලය පැයක් බව ය.
- (2) කෝෂයෙන් 1000 mA ධාරාවක් ලබා ගත හැකි බව ය.
- (3) කෝෂය තුළ 1000 mA ධාරාවක් අඩංගු වී ඇති බව ය.
- (4) කෝෂයකින් 10 mA ධාරාවක් පැය 100 ක් තුළ ලබා ගත හැකි බව ය.

14. රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ A - B අතර වෝල්ටීයතා තරංගයේ වෙනස්වීම් දැක්වෙන තරංග සටහන තෝරන්න.




15. සන්නායක හතක් ඇති යොතක 7/50 ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ, එක් සන්නායකයක,

- (1) විශ්කම්භය අඟල් 0.50 බව ය.
- (2) විශ්කම්භය මිලිමීටර් 0.50 බව ය.
- (3) වර්ගඵලය වර්ග අඟල් 0.50 බව ය.
- (4) වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර 0.50 බව ය.

16. රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ, ප්‍රතිරෝධකය හරහා ධාරිත්‍රකය ආරෝපණය වීමට ගත වන කාලය රඳා පවතින්නේ පහත කුමන සාධකය/සාධක මත ද?





- (1) සැපයුම් වෝල්ටීයතාව
- (2) ප්‍රතිරෝධී අගය සහ ධාරිත්‍රාව
- (3) සැපයුම් වෝල්ටීයතාව සහ ධාරිත්‍රාව
- (4) සැපයුම් වෝල්ටීයතාව සහ ප්‍රතිරෝධී අගය




17. 104 ලෙස සඳහන් කර ඇති ධාරිත්‍රකයක ධාරිත්‍රාව කොපමණ ද?

- (1) $0.1 \mu\text{F}$
- (2) $104 \mu\text{F}$
- (3) 10.4 pF
- (4) 104 pF

18. ප්‍රතිරෝධකයේ කෙළවරක් රියම් යොදා, මුද්‍රිත පරිපථ පුවරුවකට පැස්සු විට ඉතාම සාර්ථක ලෙස පැස්සීම පෙන්වුම් කරන රූපසටහන කුමක් ද?




19. රූපයේ දැක්වෙන පරිපථය තුළින් ගලා යන ධාරාව කොපමණ ද?



- (1) 0.05 A
- (2) 0.1 A
- (3) 0.5 A
- (4) 1 A

20. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ ධාරිත්‍රක දෙක වෙනුවට යෙදිය හැකි ධාරිත්‍රකයේ අගය කොපමණ ද?



- (1) $2 \mu\text{F}$ (2) $4 \mu\text{F}$ (3) $8 \mu\text{F}$ (4) $16 \mu\text{F}$

21. සෙන්ර් ඩයෝඩයක සංකේතය කුමක් ද?



(1)



(2)




(3)




(4)

22. රූපයේ දැක්වෙන පරිපථය පිළිබඳ සත්‍ය වගන්තිය කුමක් ද?



- (1) සැපයුමේ ධ්‍රැව මාරු වුවහොත් විඳුර ආරක්ෂා වේ
 (2) විඳුර වෙත අධි ධාරාවක් ගැලීමේ දී ඩයෝඩය නැඹුරු වේ
 (3) ඩයෝඩය මගින් විඳුර වෙත නියත වෝල්ටීයතාවයක් සපයයි
 (4) සැපයුම් වෝල්ටීයතාව වැඩි වුවහොත් ඩයෝඩය සන්නයනය කරයි

23. රූපයේ දැක්වෙන පරිපථයේ විඳුර හරහා වෝල්ටීයතාවය කොපමණ ද?




- (1) -10 V (2) -5.6 V (3) $+5.6 \text{ V}$ (4) $+10 \text{ V}$

24. ප්‍රාන්සිස්ටරයක් සක්‍රීය තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා එහි ඇති සන්ධි දෙක නැඹුරු කළ යුතු ආකාරය කුමක් ද?

- (1) පාදම - විමෝචක සන්ධි සහ පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පෙර නැඹුරු කළ යුතු ය.
 (2) පාදම - විමෝචක සන්ධි සහ පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පසු නැඹුරු කළ යුතු ය.
 (3) පාදම - විමෝචක සන්ධි පසු නැඹුරුකර පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පෙර නැඹුරු කළ යුතු ය.
 (4) පාදම - විමෝචක සන්ධි පෙර නැඹුරුකර පාදම - සංග්‍රාහක සන්ධි පසු නැඹුරු කළ යුතු ය.

25. ප්‍රාන්සිස්ටරයක අන්‍යෝන්‍ය ලාක්ෂණික වක්‍රය කුමක් ද?



(1)


(2)

(3)

(4)

26. අදියර කීපයකින් සමන්විත ජව වර්ධකයක අවසන් අදියර ලෙස ධාරා වර්ධකයක් යෙදීමට හේතුව කුමක් ද?
- (1) වෝල්ටීයතා වර්ධකවලින් ධාරාව වර්ධනය කළ නොහැකි බැවිනි
 - (2) ධාරාව වර්ධනය කිරීමේ දී කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකර ගත හැකි බැවිනි
 - (3) ජව වර්ධනය කිරීමට වෝල්ටීයතාව හෝ ධාරාව හෝ වර්ධනය කළ හැකි බැවිනි
 - (4) වෝල්ටීයතා වර්ධක මගින් ජවය වර්ධනය කළ පසු තවදුරටත් ජවය වර්ධනය කිරීමට ධාරා වර්ධක යෙදීමට සිදුවන බැවිනි


27. පහත පරිපථය සලකන්න.







ඉහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ,

- (1) අපවර්තක නොවන වර්ධකයකි.
- (2) අපවර්තක වර්ධකයකි.
- (3) වෝල්ටීයතා සංසන්දකයකි.
- (4) පෙරහන් පරිපථයකි.

- පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිපථය ඇසුරින් 28, 29 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.



28. මෙම පරිපථයේ ප්‍රතිදාන තරංගාකාරය නිරූපණය කරන තරංග සටහන තෝරන්න.




29. ප්‍රතිදාන තරංගයේ සංඛ්‍යාතය සඳහා බලපෑමක් නොමැති උපාංගය කුමක් ද?

- (1) R_1
- (2) C_2
- (3) R_2
- (4) C_1

30. ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් වන 10010 හි දශමය සංඛ්‍යා අගය කොපමණ ද?

- (1) 6
- (2) 9
- (3) 18
- (4) 20

31. රූපයේ දැක්වෙන ද්වාරයට ගැලපෙන සත්‍ය සටහන කුමක් ද?



A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(1)

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(2)


A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3)


A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(4)


32. ද්විමය තර්ක පරිපථයක ප්‍රතිදානය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිපථය කුමක් ද?




(1)



(2)




(3)



(4)

33. රූපයේ සඳහන් ද්වාර පරිපථයේ ප්‍රතිදානය සමග ගැලපෙන ප්‍රකාශනය තෝරන්න.




(1) $Q = (A + B) + C$

(2) $Q = (A \cdot B) + C$


(3) $Q = (A + B) \cdot C$

(4) $Q = (A \cdot B) \cdot C$


34. $A + 0 = A$ යන සම්බන්ධතාව ලබා ගත හැකි තර්ක පරිපථය කුමක් ද?




(1)



(2)



(3)




(4)


35. අපවර්තක නොවන ද්වාර සැකසුම කුමක් ද?




(1)



(2)



(3)



(4)

36. ද්විමය සංඛ්‍යා ප්‍රායෝගික භාවිතයේ දී අවසාන සහගත වන්නේ කුමන හේතුවක් නිසා ද?


(1) ස්ථානීය අගය 2 හි බල වශයෙන් පිහිටීම

(2) ඕනෑම වටිනාකමක් දැක්වීම සඳහා වෝල්ටීයතා දෙකක් සෑහීම

(3) යම් වටිනාකමක් දැක්වීම සඳහා සංඛ්‍යාංක රාශියක් භාවිත කිරීමට සිදුවීම

(4) පරිසරයේ සිදුවන සහ සිදු කරන සිද්ධීන් බොහොමයක් විකල්ප සිද්ධීන් දෙකකින් යුක්ත වීම

37. $S - R$ පිළිපොළ (flip-flop) ලෙස භාවිත කළ හැකි පරිපථය කුමක් ද?




38. පහත දැක්වෙන්නේ සංඛ්‍යාංක පරාසයක් අනුව වෙන් කර ඇති විද්‍යුත් චුම්බක තරංග වර්ග කිහිපයකි.

- A - අධෝරක්ත කිරණ
- B - පාරජම්බුල කිරණ
- C - ගැමා කිරණ

ඒ අතුරෙන් දුරස්ථ පාලක සඳහා භාවිත වන තරංගය/තරංග මොනවා ද?

- (1) A පමණි.
- (2) B පමණි.
- (3) A හා B පමණි.
- (4) A හා C පමණි.

39. පහත දක්වා ඇත්තේ මෝටර් වර්ගයක පරිපථ රූපසටහනකි.



මෙහි f යනු ක්ෂේත්‍ර දඟර වන අතර මෝටරයේ හුමණ දිශාව වෙනස් කිරීම සඳහා පහත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන ලදී.

- A - P, Q අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම
- B - Q, S අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම
- C - S, R අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම
- D - P, R අග්‍ර මාරුකර සම්බන්ධ කිරීම

මෝටරයේ හුමණ දිශාව වෙනස්වන්නේ ඉහත කවර ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීමෙන් ද?

- (1) A හා B පමණි.
- (2) A හා C පමණි.
- (3) B හා C පමණි.
- (4) C හා D පමණි.

40. වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (UNIVOTEC) ලැබෙන සහතික පත්‍රයේ NVQ මට්ටම කුමක් ද?

- (1) 4
- (2) 5
- (3) 6
- (4) 7

**

II - පත්‍රයේ අභිමතාර්ථ

- 02 . i විදුලි පිහිටුමක රූප සටහනක් නිවැරදි සංකේත යොදා අඳියි.
 ii සිග්නල් පරිපථ බිඳිනයක ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි.
 iii භූගත සන්නායකයක උපයෝගීතාව විස්තර කරයි.
 iv ගෘහ විදුලි පරිපථයකට අවශ්‍ය ආරක්ෂක පූරවෝපායන් නම් කරයි.
03. i. සෘජුකරනය කරන ලද පරිපථයක උපරිම වෝල්ටීයතාව ලබා ගනියි.
 ii. ධාරිත්‍රකයක කාර්යය විස්තර කරයි.
 iii. අර්ධ තරංග සෘජුකාරක පරිපථයක ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතා තරංගාකාරය අඳියි.
 iv. වැඩි වෝල්ටීයතාවයක් මගින් අඩු වෝල්ටීයතාවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිරෝධකයේ අගය ගණනය කරයි.
04. i. විදුලි සීනුවක යාන්ත්‍රණය විස්තර කරයි.
 ii. විදුලි චුම්භකයක ධ්‍රැව හඳුනා ගනී.
 iii. චුම්භක පරිපථයක ගති ලක්ෂණ විස්තර කරයි.
 iv. විදුලි සීනු පරිපථයක දෝෂ නම් කරයි.
05. i. ට්‍රාන්සිස්ටරයක් නැඹුරුකර ඇති ආකාරය දක්වයි.
 ii. ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ධකයක ප්‍රතිදානයේ තරංග හැඩය අඳියි.
 iii. වර්ධ පරිපථයක උපාංගවල කාර්යය විස්තර කරයි.
 iv. ට්‍රාන්සිස්ටරයක පාදම ධාරාව ගණනය කරයි.
06. i. කාරක වර්ධකයේ භාවිතයන් සඳහන් කරයි.
 ii. කාරක වර්ධකයක් යෙදූ සංසංදක පරිපථයක උපාංගවල කාර්යය විස්තර කරයි.
 iii. ආලෝක සංවේදක පරිපථයක ක්‍රියාව විස්තර කරයි.
 iv. කාරක වර්ධක ප්‍රතිදානයකට පිළියවනයක් සම්බන්ධ කරයි.
07. i. පරිපථයක ඇති තර්ක ද්වාර නම් කරයි.
 ii. තර්ක ද්වාරයක සත්‍ය සටහනක් ලියයි.
 iii. සම්බන්ධතා තර්ක පරිපථයක සම්පූර්ණ සත්‍ය සටහන සම්පාදනය කරයි.
 iv. සත්‍ය සටහන ඇසුරෙන් නිර්මාණය කළ හැකි ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවක් විස්තර කරයි.

II - පත්‍රය ලකුණු කිරීම සඳහා උපදෙස්

01. ලකුණු පිරිනැමීමට පෙර ලකුණුදීමේ පටිපාටිය කියවන්න.
පිළිතුරෙන් පිළිතුර උත්තර පත්‍ර ලකුණු කරන්න.
එක් ප්‍රශ්නයක උප කොටස්වලට අදාළ පිළිතුරු ස්ථාන කීපයක ලියා ඇතිදැයි විමසිලිමත් වන්න.
02. පිළිතුරක එක් එක් කොටසට අයත් ලකුණු ඒ ඒ කොටස ඉදිරියෙන් ඇති හිස් තීරුවේ ලියන්න.
03. එක් එක් ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුර අවසානයේ මුළුලකුණු මෙසේ සටහන් කරන්න.

$$(02) \quad \frac{3+2+1+2}{3 \ 3 \ 2 \ 2} \rightarrow \frac{08}{10}$$

04. අමුණා ඇති පිළිතුරු පත්‍රවල සියලුම පිටු පරීක්ෂා කළ බවට සටහනක් කරන්න. හිස් පිටු රතු ඉරකින් කපා හරින්න.
05. ලකුණු මුල් පිටුවට ගැනීමේදී නිවැරදි ප්‍රශ්න අංකයටම අදාළ ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.
06. II පත්‍රය සඳහා එකතුව නිවැරදිව ගන්නය කරන්න.

විශේෂ සටහන්:-

ඔබ විසින් ලකුණු කරන ලද පිළිතුරු පත්‍රයක ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් වෙනස් කළ විට එම සංශෝධිත ලකුණු නොවරදවාම සවිස්තර ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරන්න.


C සැලැස්ම

වටේ රේඛා 4 = ලකුණු 01 යි


(රූපය සංවෘත වී තිබිය යුතුය.)

සැඟි රේඛාව 2 x 1 = ලකුණු 02 යි


ලකුණු 03 යි



B - පැති පෙනුම



C - සැලැස්ම



A - ඉදිරි පෙනුම

B පැති පෙනුම

වටේ රේඛා 4 = ලකුණු 01 යි

(රූපය සංවෘත වී තිබිය යුතුය.)

සැඟි රේඛාව 2 x 1 = ලකුණු 02 යි

මුළු ලකුණු = ලකුණු 03 යි

I කොටස

මුළු ලකුණු

A ඉදිරි පෙනුම

= ලකුණු 05 යි

B පැති පෙනුම

= ලකුණු 03 යි

C සැලැස්ම

= ලකුණු 03 යි

නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම

= ලකුණු 02 යි

(රූප දෙකක් පමණක් නිවැරදිව ස්ථානගත වී ඇත්නම් ලකුණු 01ක් ලබා දෙන්න.)

නිවැරදි පරිමාණය

= ලකුණු 01 යි

පිරිසිදු බව

= ලකුණු 01 යි

ලකුණු 15 යි

II කොටස

= ලකුණු 05 යි



A ඉදිරි පෙනුම

කේන්ද්‍රය හා කවකාර හැඩය = ලකුණු 02 යි

ත්‍රිකෝණය = ලකුණු 02 යි


ඉතිරි වටේ රේඛා 3 = ලකුණු 01 යි

ලකුණු 05 යි

<

2. (i) විදුලි පහන් දෙකක් සහ 13 A කෙවෙනි පිටුවානයක් සහිත ගෘහ විදුලි පරිපථයක තත් ඇදීමේ පරිපථ රූපසටහනක් සම්මත සංකේත යොදා ගනිමින් අඳින්න. අදාළ සිග්නල් පරිපථ බිඳින ද ඒවායේ ප්‍රමාණ අගයන් (rated values) සහිතව පරිපථයට සම්බන්ධ කරන්න.
- (ii) ගෘහස්ථ විදුලි පරිපථයකට සිග්නල් පරිපථ බිඳිනයක් සම්බන්ධ කිරීමේ හේතුව කුමක් ද?
- (iii) කෙවෙනි පිටුවානයකට භූගත සන්නායකයක් සම්බන්ධ කිරීමට හේතුව කුමක් ද?
- (iv) සැපයුම ලබා දී ඇති ගෘහ විදුලි පරිපථයකට දිගුවක් ලබාදීමේ දී හෝ අලුත්වැඩියාවක දී ඔබ විසින් අනුගමනය කරන ආරක්ෂක පූර්වෝපාය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(I)



MCB සංකේතය සඳහා = ලකුණු 01
 ජේනුවේ සංකේතය සඳහා = ලකුණු 01
 සම්මත සංකේතවලට = ලකුණු 01
 නිවැරදි පරිපථයකට = ලකුණු 01

ඉහත පරිපථ දෙකෙන් ඕනෑම එකකට ලකුණු 4යි.

- (II) 1. සිග්නල් පරිපථ බිඳිනයේ සඳහන් ප්‍රමාණ ධාරාවට වඩා වැඩි ධාරාවක් එම පරිපථ බිඳිනය හරහා ගලා ගියහොත් පරිපථ බිඳිනය විසන්ධි වී (විවෘත වී) අධි ධාරාවක් ගලා යාම මගින් පරිපථයට සිදු විය හැකි හානිය වලක්වයි.
2. එම පරිපථ බිඳිනයට අදාළ පරිපථයේ අලුත් වැඩියාවක් හෝ නඩත්තු කටයුතු කලයුතු අවස්ථාවකදී, එම පරිපථය පමණක් විසන්ධි කර තැබීමට හැකි වීම.
3. නිවසේ ඇති පරිපථ උපපරිපථ වලට බෙදා වෙන් කර ගැනීමට හැකිවීම.

ඉහත පිළිතුරු වලට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු 2යි.

- (III) 1. කාන්දු ධාරාවක් ඇතිවුවහොත් එය භූගත සන්නායකය හරහා භූගත වීමට.
2. එමගින් ශේෂධාරා පරිපථ බිඳිනය විවෘත වීම.


ඉහත පිළිතුරු වලට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු 2යි.

(IV) ප්‍රධාන සැපයුම විසන්ධි කිරීම. —————→

- * වෙන්කරනය හෝ ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය විවෘතකර තැබීම.
- * අත් වැසුම් හා ආරක්ෂිත පාවහන් පැළඳීම.
- * පරීක්ෂණ උපකරණයන් මගින් සැපයුම ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම.

ඉහත පිළිතුරු වලින් සමාන පිළිතුරු දෙකක් ඇත්නම් ලකුණු 2යි.

3. පහත දක්වා ඇති පරිපථයේ C සහ D අතර ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා වෝල්ට් මීටරයක් සම්බන්ධ කළ විට පාඨාංකය 10 V විය.



- (i) පරිපථයේ A හා B වෙත සරල ධාරා වෝල්ට් මීටරයක් සම්බන්ධ කළවිට පාඨාංකය කොපමණ වේ ද?
- (ii) ධාරිත්‍රකය ඉවත් කළ විට වෝල්ටීයතා අගයට කුමක් සිදුවේ ද? එයට හේතුව ලියන්න.
- (iii) එක් ඩයෝඩයක් දැවී ගිය පසු ධාරිත්‍රක ඉවත් කළහොත් A හා B අතර පිහිටන වෝල්ටීයතා තරංගාකාරය අඳින්න.
- (iv) 20 mA ලබාගන්නා 3 Vකින් ක්‍රියාත්මක වන LED දෙකක් ශ්‍රේණිගතව A හා B අතරට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ යුතු ප්‍රතිරෝධකයේ අගය සොයන්න.

$$(I) V_p = 1.414 \times 8.6$$

$$= \underline{12V}$$

(ඩයෝඩ දෙකක් තුළින් ධාරාව ගමන් කරන නිසා 1.4V ක විභව බැස්මක් ඇති වේ.)

හෝ

$$V_p = 1.414 \times 10 = \underline{14V}$$

ආකාරයට තිබෙනම්,

ලකුණු ලබා දෙන්න.


(ලකුණු 2යි.)

(II) වෝල්ටීයතා අගය අඩුවේ.

ධාරිත්‍රකයක් සැමවිටම උපරිම වෝල්ටීයතාවයකට ආරෝපණය වේ. ධාරිත්‍රකය ඇතිවිට වෝල්ටීයතාවයේ උපරිම අගය පෙන්නුම් කරන අතර ධාරිත්‍රකය නොමැති විට වෝල්ටීයතාවයේ සාමාන්‍යය පෙන්වයි.

* මෙයට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ලකුණු 2යි.)



(ලකුණු 2යි.)

(IV) LED 2 ක වෝල්ටීයතාව $3V \times 2 = 6V$, සැපයුම් වෝල්ටීයතාව $12V$

(ලකුණු 1යි.)

$$R_s = \frac{12-6}{20 \times 10^{-3}} \quad \frac{14-6}{20 \times 10^{-3}}$$

(ලකුණු 2යි.)

$$= \frac{6}{0.02} \quad = \frac{8}{0.02}$$

$$R_s = \underline{300\Omega} \quad = 400\Omega$$


(ලකුණු 1යි.)

හෝ,

ඉහත I කොටසේ ලබා දී ඇති පිළිතුරට අදාළ ගණනය කිරීම සඳහා ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ලකුණු 4යි.)

4. රූපයේ දැක්වෙන්නේ විදුලි සිනු පරිපථයක රූපසටහනකි.



(i) විදුලි සිනුව නාදවීමේ යාන්ත්‍රණය විස්තර කරන්න.

(ii) රූපසටහනේ කම්බි දඟර ඔතා ඇති ආකාරය නිවැරදි ද? වැරදි ද? වැරදි නම් නිවැරදි කර අඳින්න.

(iii) C ලෙස සඳහන් කර ඇති ලෝහ තහඩුව ඉවත් කළ විට සිනුව නාදවීම දුර්වල වේ. එයට හේතුව කුමක් ද?

(iv) මෙම පරිපථයේ ගිනි පුලිඟුවක් ඇතිවිය හැකි ස්ථානය කුමක් ද?

(I) S වහරුව ක්‍රියාත්මක කළ විට D බැටරියේ සැපයුම දඟරයට ලැබේ. එවිට එම දඟරය ඔතා ඇති හරය චුම්බකික වී A B ලෙස සලකුණු කර ඇති ලෝහ පටිය, දඟරය ඔතා ඇති හරය දෙසට ඇද ගනී. එහි හිස කොටස සිනුවට වැදීම නිසා සිනුව නාද වන අතර ලෝහ පටිය හරහා දඟරයට ධාරාව ගලායන මාර්ගය B පැවති ස්ථානයෙන් විසන්ධි වේ. එවිට දඟරයට සැපයුම ගලා නොඑන අතර චුම්බක බලය නොමැති වී ලෝහ පටිය නැවත පෙර පිහිටීමට පැමිණේ. නැවත නැවත මෙම ක්‍රියාව සිදුවීමෙන් නොකඩවා සිනුව නාද වේ.

(ලකුණු 4යි.)

මෙයට සමාන ඕනෑම පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 4යි.

(II) නිවැරදි යි.

(ලකුණු 2යි.)

(III) චුම්බක බලරේඛා ගමන් කරන මාර්ගය C තහඩුව හරහා සම්පූර්ණ වේ. එය නොමැති විමෙන් චුම්බක බලය අඩු වේ.


මෙම අදහස ලබාදෙන පිළිතුරක් සඳහා

(ලකුණු 2යි.)

(IV). B

(ලකුණු 2යි.)

5. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ව්‍යාන්සිස්ටරයක් යෙදූ වර්ධක පරිපථ සටහනකි.




- ව්‍යාන්සිස්ටරය නැඹුරු කර ඇති ආකාරය නම් කරන්න.
- ප්‍රදානයට සංඥා ජනකයකින් සයිනාකාර තරංගයක් ප්‍රදානය කළ විට ප්‍රතිදානයේ තරංග හැඩය අඳින්න. (ප්‍රදානයේ තරංග හැඩය ඇඳීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.)
- පරිපථ රූපසටහනේ දැක්වෙන C_1 සහ C_2 හි කාර්යය පැහැදිලි කරන්න.
- ව්‍යාන්සිස්ටරයේ ධාරා ලාභය 100 ක් සහ සංග්‍රාහක ධාරාව 10 mA නම් පාදම ධාරාව ගණනය කරන්න.

(I) විභව බෙදුම් නැඹුරු කිරීම.

(ලකුණු 2යි.)

(II)



(ලකුණු 2යි.)

- * එක් කරගියක ආකාරයක් පමණක් ඇඳ ඇති විට ලකුණු නොලැබේ.

(III)

- * ප්‍රත්‍යාවර්ථ ධාරා සංඥා ගමන් කරවයි.
- * සරල ධාරා ගමන් කිරීම වලකාලයි.
- * ඇඳුම් ධාරිත්‍රයක් ලෙස ක්‍රියාකරයි.

ඉහත සඳහන් අදහස් ලබාදෙන ඕනෑම පිළිතුරක් සඳහා

(ලකුණු 2යි.)

(IV)

$$\text{ධාරා ලාභය } (\beta) = \frac{\text{සංග්‍රාහක ධාරාව } (I_C)}{\text{පාදම් ධාරාව } (I_B)}$$

(ලකුණු 02)

$$100 = \frac{10 \times 10^{-3}}{I_B}$$

$$I_B = \frac{10 \times 10^{-3}}{100}$$

$$I_B = 0.1 \text{ mA}$$

හෝ

$$I_B = 100 \mu\text{A}$$


(ලකුණු 01)

(ලකුණු 01)

03
ප්‍රකාශනය පමණක්
ඇතිවිට ලකුණු 2යි.

(ලකුණු 4යි.)

6. ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක සංවේදීතාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා යොදන ලද පරිපථයක රූප සටහනක් පහත දැක්වේ.



- ඉහත පරිපථයේ කාරක වර්ධකය යොදා ඇත්තේ කුමක් ලෙස ද?
- ඉහත පරිපථයේ දැක්වෙන R_2 සඳහා විචල්‍ය ප්‍රතිරෝධකයක් යෙදීමට හේතුව කුමක් ද?
- ප්‍රතිදානයට සම්බන්ධ කර ඇති LED දැල්වෙන්නේ LDR මත ආලෝකය පතිතවන විට දී ද? නැතිනම් අඳුරේ දී ද? විස්තර කරන්න.
- කාරක වර්ධකයේ ප්‍රතිදානය මගින් පිළියවනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රාන්සිස්ටරයක් සම්බන්ධ කරන ආකාරය අඳින්න.

(I) වෝල්ටීයතා සං සංදකයක් ලෙස

(ලකුණු 2යි.)

(II)

- * අපවර්තන නොවන අග්‍රයේ (ධන අග්‍රයේ) වෝල්ටීයතාව වෙනස් කරගැනීම සඳහා.
- * පරිපථයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අපවර්තක ප්‍රධාන අග්‍රයට සාපේක්ෂව අපවර්තක නොවන ප්‍රධාන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාව වෙනස් කර ක්‍රියාකාරී අවස්ථාව පාලනය කර ගැනීම සඳහා

(ලකුණු 2යි.)


(III)

- * අඳුරේදී LED ආලෝකමත් වේ. (ලකුණු 1යි.)
- * අඳුරේදී LDR හි ප්‍රතිරෝධය වැඩිවේ. එවිට අපවර්තක නොවන ප්‍රධාන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාව වැඩිවේ. අපවර්තක ප්‍රධාන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාවට සාපේක්ෂව අපවර්තක නොවන ප්‍රධාන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාව වැඩිවන බැවින් ප්‍රතිදානයේ වෝල්ටීයතාව වැඩිවී LED ආලෝකමත් වේ.
(අපවර්තක නොවන ප්‍රධානය සඳහා + අග්‍රය ලෙසද අපවර්තක ප්‍රධානය සඳහා - අග්‍රයද සඳහන් කර තිබෙනම් නිවැරදි පිළිතුර ලෙස සලකන්න

(ලකුණු 2යි.)

- * මෙම අදහසට සමාන පිළිතුරකට ලකුණු ලබාදිය හැක.

(IV)




(ලකුණු 3යි.)

D ලෙස නම් කර ඇති ඩයෝඩය ඇඳ තිබීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ.

ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථය පමණක් ඇතිවිට ලකුණු ලැබේ.

7. ප්‍රදානයන් තුනක් යෙදූ තර්ක ද්වාර පරිපථයක් පහත දැක්වේ.



- ඉහත පරිපථය සඳහා භාවිත කර ඇති ද්වාරය කුමක් ද?
- පරිපථයේ ඇති එක් ද්වාරයක් සඳහා සත්‍ය සටහන අඳින්න.
- ඉහත රූපයේ දැක්වෙන සම්පූර්ණ පරිපථය සඳහා සත්‍ය සටහන අඳින්න.
- සම්පූර්ණ පරිපථය සඳහා අදින ලද සත්‍ය සටහන ඇසුරින්, විදුලි පහනක් ස්ථාන තුනකින් පාලනය කිරීම සඳහා ද්වාර පරිපථය යොදා ගත හැකි අන්දම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(I) XOR ද්වාරය

(ලකුණු 2යි.)

(II)

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(ලකුණු 2යි.)

(III)

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

AB ප්‍රතිදානය සමඟ C ප්‍රදානය වෙනම ලැබෙන සේ සත්‍යතා සටහන ඇඳ තිබේ නම් ලකුණු දෙන්න

(ලකුණු 3යි.)

(IV) දක්වා ඇති තර්ක ද්වාර පරිපථයේ ප්‍රදානයන්ට ස්විච් සවිකර එම ස්විච් හරහා ඉරට්ටේ ආකාරයට ප්‍රදානයක් ලබාදුන් විට ප්‍රතිදානයේ සවිකර ඇති විදුලි පහන නිවේ. ස්විච් හරහා ඔත්තේ ආකාරයට ප්‍රදානයක් ලබාදුන් විට විදුලි පහන දල්වා ගත හැක.

ඉහත සඳහන් විස්තර කිරීමට සමාන විස්තර කිරීමකට ලකුණු ලබා දෙන්න.

(ලකුණු 3යි.)